

Прайс-лист ООО "Краски Файдаль"

FEIDAL

coatings



Традиции. Новации. Будущее

январь 2012

Российско-Германская группа FEIDAL: производитель красок и лаков.

Европейский результат по европейскому рецепту

О немецком концерне FEIDAL Lacke und Farben:

Предприятие FEIDAL было основано в 1926 году, и после 80 с лишним лет динамичного развития является одним из ведущих производителей лаков и красок в Германии. Наиболее крупные заводы фирмы находятся в городах Дюйсбурге, Крефельде, Дрездене, Дортмунде, самой мощной промышленной федеративной земле Германии — в Северном Рейне, Вестфалии. Ключевые клиенты FEIDAL в Германии: BASF, Bayer, BMW, Deutsche Bahn AG, Henkel AG, Opel AG, Siemens AG, Mercedes Benz AG, Lebherr и другие авторитетные компании. В 2005 году материалами FEIDAL была выполнена защита самого большого здания в мире — парка отдыха "Тропический остров" в Берлине.

FEIDAL — предприятие семейное, и сейчас его возглавляет уже третье поколение семьи Штратенверт.

Почему был построен завод FEIDAL в Москве:

Немецкие краски давно и заслуженно имеют репутацию надежных, долговечных и стабильно качественных. Всем также известно, что в Западной Европе и, особенно, в Германии, огромное внимание уделяется вопросам экологии. Приобретая тот или иной материал, для ремонта, каждый европейский покупатель на 100% уверен в том, что предприятие - изготовитель заранее позаботилось о его здоровье и безопасности.

Делать качественные и доступные материалы здесь, в России, используя многолетний европейский опыт — вот главная задача, для решения которой было создано наше предприятие, завод "Файдаль".

Продукция, выпускаемая ООО «Краски Файдаль», производится по отработанным годами немецким рецептурам, из импортного сырья и на оборудовании, предоставленном нашими немецкими партнерами. Поскольку в России краски выпускаются под маркой FEIDAL, немецкие специалисты осуществляют строгий контроль качества.

Нам доверяют:

Окраску фасадов нам доверили предприятия:

- Верховный Суд РФ
- Норильский Никель
- Samsung
- ГАЗПРОМ
- Московский зоопарк

Внутреннюю отделку помещений :

- Московский Государственный Университет
- Аэропорты Домодедово и Шереметьево
- Старейшая клиника Москвы - Московский детский центр диагностики и лечения им. Семашко

Мы поставляем материалы в такие известные гипермаркеты, как "Леруа-Мерлен", "Твой дом", "Крокос Сити". В 2007 году супермаркет "Леруа Мерлен" за четкую и бесперебойную работу отметил нас как своего "лучшего поставщика лакокрасочных материалов".

Как мы работаем с клиентами:

За эти годы мы много общались с ведущими специалистами и технологами компании FEIDAL, собирали информацию и отзывы о нашей продукции у розничных, оптовых покупателей, а также строителей, непосредственно работающих с нашими красками. Мы накопили полезную информацию, которой всегда рады поделиться с Вами. Менеджеры фирмы — высококвалифицированные специалисты своего дела — всегда готовы дать информацию о продуктах, консультации по технологическому применению наших красок, рекомендации по наиболее оптимальному их подбору, а так же проинформировать о материалах, готовящихся к поступлению в продажу.

Если Вам нужно убедиться в высоком качестве и надежности наших материалов, мы готовы предоставить образцы продукции для апробации их на конкретном объекте.

Прекрасные возможности дает колеровка красок по стандартным веерам NCS, Московская палитра, NOVA, RAL K-5, DAWN, которые содержат тысячи цветов в своей палитре. В качестве окрашивающего покрытия можно выбрать акриловые, латексные или силиконовые краски и заказать их по номеру веера у нас в офисе или в нашем магазине.

Офис и склад находятся в удобном для оформления документов и загрузки клиентов месте. Транспортные услуги по Москве осуществляются автотранспортом, региональным клиентам продукция отправляется ж/д транспортом. Для удобства приобретения товара розничными и мелкооптовыми покупателями при офисе работает фирменный магазин.

Как мы работаем с дилерами:

Для работы с нашими дилерами предусмотрена гибкая и индивидуальная система скидок. Для дилеров и оптовых покупателей мы рады разработать индивидуальную рекламную кампанию и помочь провести её в местах продаж, а также обеспечить их нашими рекламными материалами.

И, в заключение:

Мы — производители лакокрасочных материалов для любых нужд, от небольшого ремонта в квартире до полной окраски крупного промышленного предприятия, включая защиту полов и металлоконструкций. Выбирая FEIDAL, Вы выбираете качество, долговечность, доступные цены и удобство в работе. Мы ценим Ваш выбор и сделаем все необходимое, чтобы взаимное сотрудничество продлилось долгие годы.

Благодарим за Ваш интерес к группе FEIDAL !

ОГЛАВЛЕНИЕ		<i>Стр.</i>
ЧАСТЬ I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		3
1. Адгезионные грунты		3
2. Грунтовки		3
3. Гидроизоляция		3
4. Шпатлевки		4
5. Клеи		4
6. Специальные средства		4
ЧАСТЬ II КРАСКИ		4
1. Краски интерьерные		4
2. Краски фасадные		5
3. Эмали акриловые		6
4. Краски для бассейнов		6
5. Колеры		6
ЧАСТЬ III СИЛИКОНОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ		7
1. Пропитки		7
2. Грунтовки		7
3. Краски		7
4. Штукатурки		7
ЧАСТЬ IV ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		8
1. Структурные шпатлевки		8
2. Фасадные и интерьерные штукатурки		8
3. Декоративные покрытия		8
ЧАСТЬ V ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ		9
1. Грунтовки		9
2. Лазури		9
3. Паркетные лаки		9
ЧАСТЬ VI КОЛЕРОВКА		9
1. Оказание услуг. Колеровка.		10
2. Расходные материалы для системы колеровки красок		10
ЧАСТЬ VII ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ		11
1. Полимерные полы		11
2. Дополнительные материалы для полимерных полов		11
3. Антикоррозионные покрытия		12
ЧАСТЬ VIII ЛЕНТЫ		13
1. Ленты уплотнительные		13
2. Ленты кромочные		13
ЧАСТЬ IX ОБУЧАЮЩИЕ И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		14
1. Обучающий DVD диск		14
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ		14
ЧАСТЬ X АМУЛЕТ		15
ЧАСТЬ XI WORKER		17
ЧАСТЬ XII VINTAGE		19

Все расходы приведенные в прайс-листе являются лабораторными. В каждом индивидуальном случае точный расход зависит от основания, способа нанесения материала и ряда других факторов.

П Р А Й С - Л И С Т на продукцию Файдаль

Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
ЧАСТЬ I				
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
1. Адгезионные грунты				
Betokontakt (БЕТОКОНТАКТ)	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под цементные, гипсовые, полимерные и прочие смеси. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	593,00
		20 кг	24	2021,00
Betokontakt (БЕТОКОНТАКТ) МОРОЗОСТОЙКИЙ	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под гипсовые смеси. Для внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	593,00
		20 кг	24	2021,00
БЕТОКОНТАКТ DV	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под гипсовые смеси. Для внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	456,00
		20 кг	24	1440,00
БЕТОКОНТАКТ DV МОРОЗОСТОЙКИЙ	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под гипсовые смеси. Для внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	456,00
		20 кг	24	1440,00
2. Грунтовки				
Tiefgrund LF концентрат	Гидрозоль-акриловый грунт-концентрат глубокого проникновения. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей. Суперконцентрат - может разбавляться водой до 50%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	112,00
		5 л	Ведро 90	440,00
			Канистры 120	
10 л	Ведро 44	867,00		
	Канистры 60			
Tiefgrund LF концентрат МОРОЗОСТОЙКИЙ	Гидрозоль-акриловый грунт-концентрат глубокого проникновения. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей. Суперконцентрат - может разбавляться водой до 50%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	126,00
		5 л	Ведро 90	459,00
			Канистры 120	
10 л	Ведро 44	910,00		
	Канистры 60			
Tiefgrund LF для гипсокартона	Акриловый глубокопроникающий и укрепляющий грунт. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей, гипсокартона. Концентрат - может разбавляться водой до 25%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	391,00
		10 л	60	778,00
Tiefgrund LF для гипсокартона МОРОЗОСТОЙКИЙ	Акриловый глубокопроникающий и укрепляющий грунт. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей, гипсокартона. Концентрат - может разбавляться водой до 25%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	412,00
		10 л	60	823,00
Grundierung LF Extrem	Акриловый глубокопроникающий и укрепляющий грунт. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей, гипсокартона. Концентрат - может разбавляться водой до 25%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	1756,00
		10 л	60	3401,00
Grundiermittel МОРОЗОСТОЙКИЙ	Специальный поверхностный грунт для обработки очень гигроскопичных, впитывающих влагу оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри зданий. Расход: при разведении в соотношении 1:3 около 1 кг на 10 кв.м.	5 кг	90	1002,00
		15 кг	24	2981,00
Universal Acrylgrund LF	Акриловый укрепляющий и проникающий грунт. Для обработки оштукатуренных, шпатлеванных, сильно впитывающих влагу оснований. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	100,00
		5 л	120	321,00
		10 л	60	597,00
Universal Acrylgrund LF МОРОЗОСТОЙКИЙ	Акриловый укрепляющий и проникающий грунт. Для обработки оштукатуренных, шпатлеванных, сильно впитывающих влагу оснований. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	6	106,00
		5 л	120	348,00
		10 л	60	666,00
3. Гидроизоляция				
Flaechendicht- Acryl	Акриловая гидроизоляционная мастика-грунт под керамическую плитку. Экологичная, без запаха, без растворителя. Для герметизации стен и полов. Расход: 1 кг. на 4 кв.м.	5 кг	90	1370,00
2K- Dichtungsmastix	Двухкомпонентная гидроизолирующая мембрана. Для герметизации стен и полов. Расход: около 1,7 кг. на 1 кв.м. на 1 мм толщины слоя. Песчано-цементная смесь покупается отдельно.	10кг	44	4562,00

4. Шпатлевки				
Wandspachtel МОРОЗОСТОЙКИЙ	Готовая универсальная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков внутри помещений. Расход: 1 кг. до 2 кв.м.	28 кг	16	1172,00
Wandspachtel W 6300 МОРОЗОСТОЙКИЙ	Профессиональная ФИНИШ-ПАСТА для окончательной подготовки поверхностей стен и потолков, заделки швов гипсокартонных листов, реставрации поврежденной штукатурки. Супербелая, суперфинишная. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	1,5 кг	6	131,00
		4 кг	110	279,00
		16 кг	44	986,00
Schnellspachtel МОРОЗОСТОЙКИЙ	Акриловая универсальная быстросхватывающаяся выравнивающая, заполняющая и финишная шпатлевка для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	1,5 кг	6	236,00
		4 кг	110	570,00
		15 кг	44	1933,00
Fassadenspachtel	Готовая к употреблению шпатлевка для фасадных и внутренних работ на акриловой основе. Расход: 1 кг. до 4 кв.м.	4 кг	110	407,00
		15 кг	44	1452,00
5. Клеи				
Fliesenkleber супербелый МОРОЗОСТОЙКИЙ	Супер-клей. Для облицовки минеральных поверхностей керамической, каменной, мозаичной и пластмассовой плитками. Высокоэластичный, мелкозернистый, с усиленной клеящей способностью. Расход: 1 кг. до 3 кв.м.	1 кг	6	123,00
		4 кг	90	397,00
		16 кг	44	1432,00
Wandbelagkleber МОРОЗОСТОЙКИЙ	Дисперсионный клей. Для стеклообоев, виниловых, фотообоев, пленок на тканевой основе и текстильных настенных покрытий. Расход: 1 кг. до 6 кв.м.	2,5 кг	110	332,00
		5 кг	90	595,00
		10 кг	44	1173,00
Parkettkleber	Универсальный паркетный клей на водно-дисперсионной основе. Для укладки паркета на фанеру, ДСП и прочие основания. Без органических растворителей. С низким содержанием воды. Расход: 1 кг. до 3 кв.м.	1 кг	6	138,00
		6 кг	90	717,00
		12 кг	44	1392,00
Parkettkleber Profi	Универсальный паркетный клей на водно-дисперсионной основе. Для укладки паркета на фанеру, ДСП и прочие основания. Без органических растворителей. С низким содержанием воды. Расход: 1 кг. до 3 кв.м.	1 кг	6	208,00
		6 кг	90	1125,00
		12 кг	44	2227,00
6. Специальные средства				
Schimmel-Ex концентрат МОРОЗОСТОЙКИЙ	Бесхлорное концентрированное средство против грибка, плесени, наростов мха на камне, кирпиче, дереве и пластмассе, в швах между керамическими плитками. На длительное время дезинфицирует, обеззараживает и защищает поверхность. Для внутренних и фасадных работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	131,00
		5 л	120	538,00
		10 л	60	997,00
ЧАСТЬ II				
КРАСКИ				
1. Краски интерьерные				
Maximal "Альпийская белизна" МОРОЗОСТОЙКАЯ	Улучшенная рецептура! Акриловая краска с удвоенной укрывистостью. Степень белизны - 98%. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Уд. вес 1,35-1,4 кг/л. Расход: 1 л на 6-7.5 кв.м.	2,5 л	110	534,00
		5 л	90	1022,00
		10 л	44	1913,00
Innenlatex Matt СУПЕРБЕЛАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ	Акриловая краска для ответственных работ. Степень белизны более 90%. Однослойное покрытие. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Уд. вес 1,45-1,5 кг/л. Расход: 1 л на 5-6 м.кв.	2,5 л	110	501,00
		5 л	90	969,00
		10 л	44	1890,00
Innenlatex Matt БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под колеровку. Тонируется колеровочной краской Vollton und Abtoenfarbe. Возможно окрашивание незаколерованной краской.	2,5 л	110	501,00
		5 л	90	969,00
		10 л	44	1890,00
Innenlatex Matt БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под среднюю колеровку	2,325 л	110	487,00
		4,65 л	90	942,00
		9,3 л	44	1838,00
Innenlatex Matt БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	110	487,00
		4,65 л	90	942,00
		9,3 л	44	1838,00
Antischimmel Weiss МОРОЗОСТОЙКАЯ	Акриловая краска против плесени и грибка. Для внутренних работ. С фунгицидными добавками. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Степень белизны - более 90%. Уд. вес 1,56 кг/л. Расход: 1 л на 5.5-6.5 кв.м.	2,5 л	110	420,00
		5 л	90	798,00
		10 л	44	1558,00

Mattlatex БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ	Белая матовая, стойкая к истиранию краска для стен и потолка. Идеальна для окраски стекловолокна. Рекомендуется для стен с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Расход: 1 л на 5.5-6.5 кв.м.	2,5 л	110	379,00
		5 л	90	689,00
		10 л	44	1292,00
Mattlatex БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под среднюю колеровку.	2,325 л	110	368,00
		4,65 л	90	669,00
		9,3 л	44	1256,00
Mattlatex БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	110	368,00
		4,65 л	90	669,00
		9,3 л	44	1256,00
Innenfarbe Extrem		2,5 л	110	1444,00
		5 л	90	2793,00
		10 л	44	5455,00
Festfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ	Для фасадных и внутренних работ. Рекомендуется для детских и медицинских учреждений. Акриловая краска с высокой кроющей способностью. Особо стойкая к мытью и истиранию. Рекомендована к использованию на поверхностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Расход: 1 л на 5.5-6.5 кв.м.	2,5 л	110	805,00
		5 л	90	1400,00
		10 л	44	2731,00
Festfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под среднюю колеровку	2,325	110	782,00
		4,65	90	1360,00
		9,3	44	2653,00
Festfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	90	782,00
		4,65 л	90	1360,00
		9,3 л	44	2653,00
2. Краски фасадные				
Acryl- Fassadenfarbe СУПЕРБЕЛАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ	Акриловая краска для фасадных и внутренних работ. При соблюдении технологии нанесения, покрытие сохраняет свои свойства до 7 лет. Уд. вес 1,50 кг/л. Расход: 1л на 5-6 кв.м.	5 л	90	989,00
		10 л	44	1930,00
Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под колеровку. Тонируется колеровочной краской Vollton und Abtoenfarbe. Возможно окрашивание незаколерованной краской.	5 л	90	989,00
		10 л	44	1930,00
Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под среднюю колеровку.	4,65 л	90	962,00
		9,3 л	44	1877,00
Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ	База под насыщенную колеровку.	4,65 л	90	962,00
		9,3 л	44	1877,00
Einphasen Elast Fassadenfarbe "ЭЛАСТ"	Акриловая краска для наружных и внутренних работ. Износостойкая, погодоустойчивая. Перекрывает микротрещины основания. При соблюдении технологии нанесения покрытие сохраняет свои свойства до 20 лет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,1 кг/л. Расход: 1л на 7-8 кв.м.	2,5 л	110	1395,00
		5 л	90	2751,00
		10 л	44	5558,00

Hausfarbe "ДОМ"	100% акриловая краска для фасадных и внутренних работ. Износостойкая. Погодоустойчивая. При соблюдении технологии нанесения покрытие сохраняет свои свойства до 20 лет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,35 кг/л. Расход: 1 л на 8-9 кв.м.	2,5 л	110	1373,00
		5 л	90	2695,00
		10 л	44	5347,00
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Компанией Feidal разработана уникальная добавка в фасадные краски. Модифицированная рецептура позволяет наносить краски при температуре от +1 градуса и относительной влажности воздуха 95%. Фасадные краски показывают практически полную устойчивость к дождю и снегу через 20 минут.				
Стоимость модификации красок		за 1 л		12 руб.
3. Эмали акриловые				
Acryl-Glanzlack БАЗА 1	Высокогляnceвая супербелая акриловая эмаль. Для внешних и внутренних работ. Без запаха. Быстро сохнет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	0,75 л	6	526,00
		2,5 л	110	1679,00
		5 л	90	3318,00
		10 л	44	6594,00
Acryl-Glanzlack БАЗА 2	База под среднюю колеровку	0,698 л	6	511,00
		2,325 л	110	1631,00
		4,65 л	90	3223,00
		9,3 л	44	6405,00
Acryl-Glanzlack БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	0,698 л	6	511,00
		2,325 л	110	1631,00
		4,65 л	90	3223,00
		9,3 л	44	6405,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 1	Шелковисто-матовая супербелая акриловая эмаль. Для внешних и внутренних работ. Без запаха. Быстро сохнет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л на 7-8 кв.м.	0,75 л	6	535,00
		2,5 л	110	1693,00
		5 л	90	3349,00
		10 л	44	6651,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 2	База под среднюю колеровку	0,698 л	6	520,00
		2,325 л	110	1645,00
		4,65 л	90	3253,00
		9,3 л	44	6461,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	0,698 л	6	520,00
		2,325 л	110	1645,00
		4,65 л	90	3253,00
		9,3 л	44	6461,00
Acryl-Heizkoerperlack	Эмаль акриловая для окраски радиаторов отопления и труб. Не желтеет. Без запаха. Быстро сохнет. Термостойкая до +120°С. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л на 7-8 кв.м.	0,75 л	6	547,00
		2,5 л	110	1745,00
		5 л	90	3451,00
		10 л	44	6857,00
Meisterlack Extrem		0,75 л	6	879,00
		2,5 л	110	2667,00
		5 л	90	5148,00
		10 л	44	10212,00
Fluessig Kunststoff "Жидкая пластмасса" БАЗА 1	Усиленная полиуретаном краска "Жидкая пластмасса" для бетона, деревянных оснований и окраски полов. Для наружных и внутренних работ. Износостойкая, устойчивая к химическому загрязнению. Может использоваться как база под пастельную колеровку. Шелковисто-матовая. Уд. вес 1,20 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	0,75 л	6	572,00
		2,5 л	110	1735,00
		5 л	90	3345,00
		10 л	44	6630,00
Fluessig Kunststoff "Жидкая пластмасса" БАЗА 2	Усиленная полиуретаном краска "Жидкая пластмасса" для бетона, деревянных оснований и окраски полов. Для наружных и внутренних работ. Износостойкая, устойчивая к химическому загрязнению. Может использоваться как база под среднюю колеровку. Шелковисто-матовая. Уд. вес 1,20 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	0,698 л	6	556,00
		2,5 л	110	1685,00
		5 л	90	3250,00
		10 л	44	6441,00
		0,698 л	6	556,00

Fluessig Kunststoff "Жидкая пластмасса" БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	2,325 л	110	1685,00
		4,65 л	90	3250,00
		9,3 л	44	6441,00
5. Краски для бассейнов				
Schwimmbeckenfarbe	Хлоркаучуковая краска для нанесения прочных покрытий на чаши бассейнов из бетона и стали. Для наружных и внутренних работ. Цвет небесно-голубой. Нанесение: 3 слоя по технологической схеме. Разбавитель Р4. Уд. вес 1,17 кг/л. Расход: 1 л. до 8 кв.м.	5 л	90	3437,00
Р 4	Растворитель для хлоркаучуковых бассейновых красок.	0,5 л	25	112,00
6. Колеры				
Vollton -und Abtoenfarbe МОРОЗОСТОЙКИЙ	Полнотональная колеровочная паста на акриловой основе. Применяется для колеровки фасадных и внутренних красок. 19 основных тонов: синий, зеленый, бирюза, изумруд, оливковый, умбра абрикос, желтый, золотисто-желтый красный, красно-коричневый, коричневый, охра коньяк, корица, шоколадный, табак, черный. Расход: 1л до 6 кв.м.	0,75 л	6	179,00
ЧАСТЬ III		СИЛИКОНОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ		
1. Пропитки				
Steinschutz	Силиконовая водоотталкивающая гидрофобизирующая грунт-пропитка для камня и кирпича. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	556,00
		10 л	60	1093,00
2. Грунтовки				
Silikonharz- Tiefgrund LF	Гидроизолирующий, водоотталкивающий грунт на базе силиконовых смол. Для предварительной обработки мелкопористых поверхностей. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	1368,00
		10 л	60	2692,00
3. Краски				
Silikonharz Fassadenfarbe Weiss БАЗА 1	Силиконовая фасадная краска. При соблюдении технологии нанесения, покрытие сохраняет свои свойства до 25 лет. Грязеотталкивающая. Влагонепроницаемая. Уд. вес 1,55 кг/л. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. 1л на 6.5-7.5 кв.м.	5 л	90	2648,00
		10 л	44	5091,00
Silikonharz Fassadenfarbe Weiss БАЗА 2	База под среднюю колеровку.	4,65 л	90	2572,00
		10 л	44	4945,00
Silikonharz Fassaden Weiss БАЗА 3	База под насыщенную колеровку.	4,65 л	90	2572,00
		9,3 л	44	4945,00
4. Штукатурки				
Silikon- Streichputz 0,1 / 0,5 мм	Силиконовая структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1257,00
		25 кг	24	3805,00
Silikon- Reibeputz 1,5 - 2 / 2-2,5 мм	Силиконовая структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короледа". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1029,00
		25 кг	24	2987,00
Silikon Roll- und Kellenpunz	Структурная силиконовая штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1340,00
		25 кг	24	4019,00
Silikon Fassadenfarbe Relief	Фактурная силиконовая краска по минеральным основаниям. Наносится валиком, кистью, шпателем. Расход: 1-3 кг. На 1 кв.м	8 кг	90	852,00
		17 кг	44	1745,00
Silikon- Kratzputz (1,5-2 мм) (2-2,5 мм)	Силиконовая структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1242,00
		25 кг	24	3828,00

ЧАСТЬ IV	ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
1. Структурные шпатлевки				
Wandspachtel Fein	Моделирующая тонкая шпатлевка для выполнения техники структурирования. Наносится шпателем слоем 1-2 мм. Сырую поверхность обработать при помощи щетки для создания декоративной структуры. Белоснежная. После высыхания на поверхность нанести тонированную лазурь Wandlasur. Расход: 1 кг. на 1-2 кв.м.	8 кг	90	941,00
		16 кг	44	1759,00
Wandspachtel Relief	Моделирующая грубая крупнозернистая шпатлевка для выполнения техники рельефного шпатлевания. Наносится теркой и структурируется при помощи шпателей. После высыхания поверхность покрыть тонированной лазурью Wandlasur. Расход: 1 кг. на 1-3 кв.м.	8 кг	90	867,00
		16 кг	44	1710,00
2. Фасадные и интерьерные штукатурки				
Reibeputz для внутренних работ	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	552,00
		25 кг	24	1687,00
Reibeputz для внутренних работ МОРОЗОСТОЙКАЯ	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	606,00
		25 кг	24	1840,00
Reibeputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	604,00
		25 кг	24	1862,00
Reibeputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	650,00
		25 кг	24	1990,00
Kratzputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм	Структурная штукатурка для нанесения кельмой теркой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	817,00
		25 кг	24	2511,00
Kratzputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ	Структурная штукатурка для нанесения кельмой теркой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	871,00
		25 кг	24	2674,00
Roll- und Kellenputz 0,1/1 мм	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	957,00
		25 кг	24	2871,00
Roll- und Kellenputz 0,1/1 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	957,00
		25 кг	24	2871,00
Streichputz 0,1 / 0,5 мм	Структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	822,00
		25 кг	24	2488,00
Streichputz 0,1 / 0,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ	Структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	878,00
		25 кг	24	2638,00
Fassadenfarbe Relief МОРОЗОСТОЙКАЯ	Фактурная краска по минеральным основаниям. Наносится валиком, кистью, шпателем. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м	8 кг	90	609,00
		17 кг	44	1247,00
Rustikputz Extrem		8 кг	90	2524,00
		25 кг	44	7656,00
3. Декоративные покрытия				
Ambiente Wandlasur	Акриловая прозрачная лазурь. Для декоративной отделки стен и потолков. Стойкая к истиранию. Без запаха. Колеруется полнотональными оттеночными красками Vollton und Abtoenfarbe. Расход: 1 л. до 14 кв.м. по гладкой поверхности.	2,5 л	110	633,00
		5 л	90	1185,00
		10 л	44	2390,00

Ambiente Металлик Золото, медь, серебро, бронза	Акриловая краска для нанесения декоративных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Влагостойкая. Устойчивая к воздействию УФ-лучей и истиранию. Способ нанесения: валик, кисть. Расход: 1 кг. до 10 кв.м.	0,5 кг	6	487,00	
		за 10 кг	44	8855,00	
Ambiente Перламутр	Акриловая краска для нанесения многоцветных декоративных покрытий. Для внешних и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м. по гладкой поверхности. Цвета: 8100; 8150; 8180; 8205; 8215; 8225; 8308; 8500; 8636; 8645; 8961; 8964.	0,5 кг	6	502,00	
		10 кг	44	4014,00	
ЧАСТЬ V	ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ				
1. Грунтовки					
Holzgrundierung	Антисептический грунт по дереву. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	228,00	
		5 л	120	1020,00	
		10 л	60	1982,00	
2. Лазури					
Zaunlasur	Тонирующая пропитка для деревянных поверхностей. Свето- и влагостойкая. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	Золотисто-желтый, махагон, коричневый, зеленый, бесцветный.	5 л	90	429,00
			10 л	44	797,00
Holzlasur Цветная	Лессирующий лак-пропитка для защиты древесины. Свето- и влагостойкий. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	Сосна, тик, палисандр, золотистый дуб, махагон, орех.	2,5 л	110	691,00
			5 л	90	1356,00
			10 л	44	2640,00
Holzlasur Бесцветная		Бесцветная	2,5 л	110	508,00
			5 л	90	991,00
			10 л	44	1911,00
Dekorlasur	Акриловая кроющая краска сохраняющая видимой структуру дерева. Для фасадных и внутренних работ. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 11 кв.м.		2,5 л	110	767,00
			5 л	90	1508,00
			10 л	44	2945,00
3. Паркетные лаки					
PU-Parkett-und Moebellack	Полиуретановый паркетный и мебельный лак на водной основе. Стойкий к воздействию спиртосодержащих жидкостей. Быстро сохнет. Без запаха. Очень износостойкий. Для наружных и внутренних работ. Уд. вес 1,05 кг/л. Расход: 1 л. до 15 кв.м.	Глянцевый	0,75 л	6	561,00
			2,5 л	110	1798,00
			5 л	90	3531,00
			10 л	44	6982,00
		Полуглянцевый	0,75 л	6	577,00
			2,5 л	110	1850,00
			5 л	90	3669,00
			10 л	44	7276,00
		Полуматовый	0,75 л	6	587,00
			2,5 л	110	1880,00
			5 л	90	3748,00
			10 л	44	7436,00
		Матовый	0,75 л	6	603,00
			2,5 л	110	1940,00
			5 л	90	3817,00
			10 л	44	7574,00
ЧАСТЬ VI	КОЛЕРОВКА				
1. Оказание услуг. Колеровка.					
<p>Выбор цвета на основе маленького образца колеровочной карты и экрана монитора может привести к неточностям. На восприятие цвета в помещении влияет целый ряд факторов, таких как освещенность, степень глянца, взаимное влияние цветов друг на друга, площадь и структура поверхности, а так же тип окраски. Когда цвет выбирается по каталогу, стоит вместо желаемого более насыщенного цвета выбрать цвет на то светлее. Для того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора цвета и исключить ошибки, рекомендуем сделать большие образцы как для стены, которая освещается солнцем, так и для той, которая находится в тени, и производить решающую проверку цвета на объекте.</p> <p>Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности рекомендуем запастись достаточное количество краски из одной партии. В случае применения краски из разных партий места стыков рекомендуем окрасить смесь из новой и старой партий в соотношении 1:1 и организовать работу так, чтобы стыки были в малозаметном месте, желательно на углах.</p>					

Колеровка полнотональными красками по колеровочному вееру NCS				
Краска Прозрачные лазури и лаки	в пастельный тон	За 1 л краски	1 л	9,00
	в средний тон		1 л	21,00
	в насыщенный тон		1 л	41,00
Структурная штукатурка*	в пастельный тон	За 1 кг штукатурки	1 л	4,00
	в средний тон		1 л	11,00
	в насыщенный тон		1 л	29,00
* Данное предложение действительно для колеровки Reibeputz и Fassadenfarbe Relief				
Колеровка полнотональными красками Vollton und -Abtöenfarbe				
Краска	в пастельный тон 1:20-1:100	За 1 л краски	1 л	9,00
	в насыщенный тон 1:5-1:20		1 л	23,00
	в очень насыщенный тон 1:1-1:5		1 л	68,00
Структурная штукатурка	в пастельный тон 1:20-1:100	За 1 кг штукатурки	1 кг	4,00
	в насыщенный тон 1:5-1:20		1 кг	10,00
Изготовление образцов				
Краски по вееру NCS			1 л	200,00
Краски по вееру Vollton			2,5 л	400,00
Структурные штукатурки по веерам NCS и Vollton			8 кг	1000,00
2. Расходные материалы для системы колеровки красок				
Колеровочные пигментные пасты фирмы CPS Color, Голландия, серия Coltec				
JS Black HC			1 л	1842,00
MS Yellow LC			1 л	6860,00
NS Red LC			1 л	4453,00
QS Yellow HC			1 л	4549,00
RS Blue HC			1 л	4656,00
TS Yellow Oxide			1 л	1864,00
US-N Orange			1 л	6832,00
VS Red HC			1 л	4431,00
WS Umber			1 л	1736,00
YS Red Oxide			1 л	3102,00
BS Magenta			1 л	10692,00
AS Black Medium			1 л	1741,00
KU Universal White			1 л	2523,00
Колеровочные веера				
Vollton NEW	Для колеровки водно-дисперсионных материалов полнотональными колеровочными пастами Vollton -und Abtoenfarbe	1 шт		1000,00
RAL K 5	Для колеровки глянцевых красок, эмалей.	1 шт		7000
RAL K 7	Для колеровки матовых красок, эмалей.	1 шт		1750
NCS 705	Для колеровки в/д красок по системе NCS фирмы CPS Color.	1 шт		6300
NCS 1950	Для колеровки в/д красок по системе NCS фирмы CPS Color.	1 шт		14000
NOVA 720		1 шт		2872
NOVA 2050		1 шт		15750
Симфония 2300		1 шт		15750
DAWN		1 шт		2013
Колеровочное оборудование				
D23-PRM16-C	Дозатор ручной настольный	1 шт	срок поставки 4-6 недель	по запросу
D23-PRM16-F	Дозатор ручной напольный	1 шт		по запросу
JAZZO	Автоматический дозатор напольный (компьютер в комплект не входит)	1 шт		по запросу
VIBRO ST VP	Шейкер вибрационный	1 шт		по запросу
BIAHO	Гироскопический миксер	1 шт		по запросу

ЧАСТЬ VII		ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ		
1. Полимерные полы				
EPG - 111	Универсальный эпоксидный грунт для обеспечения адгезии , для выравнивания, шпатлевания, склеивания и упрочнения бетонных конструкций ветхих зданий, расход 0,3- 0,5 кг/м ² .	15 кг		704 руб/кг
EPD-127	Прозрачный эпоксидный состав, глянцевый, для эпоксидно-кварцевых покрытий или поверхностной заливки прозрачным слоем декоративных элементов, расход 1,0-1,5 кг/м ² .	15 кг		733 руб/кг
EPD-129	Тиксотропный прозрачный лак-порозаполнитель. Используется в качестве поверхностного запечатывающего слоя для систем с кварцевым песком. Обладает высокими физико-механическими и декоративными свойствами. Расход 0,2-0,4 кг/м ²	14,5 кг		761 руб/кг
EPD-121	Универсальный эпоксидный наливной пол, глянцевый, с высокими декоративными свойствами, цвет по каталогу RAL, расход 1,5 кг/м ² /мм.	24 кг		467 руб/кг
EPG-112	Эпоксидный грунт быстрого набора прочности для работ при низких температурах и в сжатые сроки, расход 0,3 -0,5 кг/м ² .	16,5 кг		898 руб/кг
EPG-113	Высокоадгезионный универсальный грунт, в том числе, для плотных низкопористых оснований расход 0,3 -0,5 кг/м ² .	25,4 кг		532 руб/кг
EPG-114	Экономичный грунт для пористых оснований, шпатлевания , выравнивания и ремонта, расход 0,3- 0,5 кг/м ² .	22,7 кг		346 руб/кг
EPG-115	Паропроницаемая эпоксидный грунтна водной основе,разбавляется водой до требуемой вязкости (до 50%) , наносится по свежему и влажному бетону, расход 0,1-0,2 кг/м ² .	15 кг		644 руб/кг
EPD - 122	Промышленный экономичный наливной эпоксидный пол, цвет по RAL, полуглянцевый,применяется в качестве выравнивающего и финишного слоя, расход 1,5 кг/м ² /мм.	22 кг		291 руб/кг
EPD - 122 выравнивающий	Промышленный экономичный наливной эпоксидный пол, цвет по RAL, полуглянцевый,применяется в качестве выравнивающего и финишного слоя, расход 1,5 кг/м ² /мм.	21,4 кг		257 руб/кг
EPD -124	Химстойкая тиксотропная эпоксидная краска, в том числе, для вертикальных поверхностей, глянцевая, цвет по RAL, расход 0,3-0,6 кг/м ² .	12,5 кг		651 руб/кг
EPD-126	Паропроницаемая эпоксидная краска на водной основе, глянцевая или матовая, используется по «свежему» бетону или влажным основаниям, цвет по RAL, расход 0,2-0,4 кг/м ² .	14 кг		778 руб/кг
EPD-123	Эпоксидный наливной пол на водной основе, полуматовый, применяется только с кварцевым песком фр.0,1-0,4 (на 2 кг. пола - 4 кг.песка)по влажным основаниям, цвет по RAL, расход 2-2,5 кг/м ² .	24 кг		388 руб/кг
EPD-125	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие (краска) без растворителей для исполнения колерованных прочных, износостойких и химически стойких покрытий по бетону и металлу, расход 0,25-0,4 кг/м ² .	22,2 кг		363 руб/кг
PUD -421	Полиуретановый наливной пол, глянцевый, трещиностойкий, цвет по RAL, расход 1,5 кг/м ² /мм.	24 кг		360 руб/кг
EPD-128 B	Химстойкий лак для конц.кислот, расход 1,0 кг/м ² .	16,1 кг		946 руб/кг
EPG-116	Антистатический эпоксидный грунт, наносится на медный контур, расход 0,1кг/м ² .	12 кг		808 руб/кг
EPD-122-AS	Антистатическое эпоксидное покрытие, используется с грунтом EPG-116 и медным контуром, расход 2,0-2,6 кг/м ² .	22 кг		474 руб/кг
2. Дополнительные материалы для полимерных полов				
<p>Подробную информацию Вы можете получить у менеджера.</p>				

3. Антикоррозионные покрытия

Мы предлагаем Вам антикоррозионные покрытия Немецкой фирмы «Feidal Lacke+Farben» GMBH, которая уже 80 лет является одним из лидеров в области промышленных покрытий в Германии. Основные отрасли, где применяются антикоррозионные краски Feidal: Металлоконструкции в строительстве; Горное дело; Промышленность; Трубы и трубопроводы; Энергетика; Железнодорожный транспорт; Мостостроение; Энергетика; Машины и механизмы в строительстве.

Мы предлагаем Вам алкидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и кремний-органические антикоррозионные покрытия, широчайший диапазон продуктов для любых Ваших нужд. Вы получите Ваш заказ в Германии или в Москве на Ваш выбор, либо мы доставим его в указанную Вами точку России и СНГ. Мы обеспечим техническую поддержку Вашего производства: любая техническая информация, подбор комбинации покрытий точно под Ваш запрос, лабораторные исследования, визит нашего технолога и даже разработку покрытия специально для Вас. Для крупных заказчиков мы организуем ознакомительную поездку в Германию на наше производство.

Свяжитесь с нами, и мы направим Вам анкету клиента. В ней Вы укажете данные, необходимые для разработки структуры покрытия Вашей продукции. Также просим Вас сообщить об удобном для Вас способе связи (E-mail, телефон, факс, визит).

Представленный ниже прейскурант является неполным. Подробную информацию по ассортименту Вы можете получить у наших менеджеров.

Алкидная быстросохнущая система покрытий

Наименование материала	Краткое описание	Фасовка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/кг
KG 08	Быстросохнущий антикоррозионный грунт на базе алкидных смол, содержит цинкофосфат. Термостойкость +80°C.	35 кг		303,00
KD 83	Толстослойное покрытие на базе алкидных смол быстросохнущее, глянцевое. Термостойкость +80°C.	10 кг		560,00

Однокомпонентная система покрытий для плохо подготовленных поверхностей

KG 80	Проникающий грунт для плохо подготовленных поверхностей из всех видов стали, оцинкованной стали и алюминия. Термостойкость +140°C.	30 кг		388,00
KD 88	Поверхностное покрытие на базе эпоксидполиэфирных смол с железистой слюдой. Термостойкость +80°C.	10 кг		483,00

Эпоксидная система покрытий внутри помещений

ZG 64	Эпоксидный грунт с цинкофосфатом. Термостойкость +120°C	25+5 кг		448,00
ZD 60	Эпоксидное покрытие с железистой слюдой. Промежуточное. Термостойкость +150°C.	30+6 кг		434,00
ZD 73	Эпоксидное финишное покрытие, глянцевое. Колеровка по RAL. Термостойкость +120°C.	10+2 кг 20+4 кг		589,00

Полиуретановая атмосферостойкая система покрытий

ZG 59	Эпоксиполиуретановый грунт для оцинковки, алюминия и по другим сложным основаниям. Термостойкость +150°C.	9+1 кг		562,00
ZD 23	Поверхностное глянцевое покрытие на основе акрилполиуретана. Высокая прочность, химстойкость, УФ-стойкость, стабильность цвета и глянца. Колеровка по RAL. Термостойкость +120°C.	9+1 кг		699,00

Специальные грунты

ZG 76	Эпоксидный грунт с алюминиевой пудрой для плохо подготовленных поверхностей, в том числе по старой краске. Термостойкость +120°C.	8+4,8 кг		671,00
ZG 80 (ZG 15)	Быстросохнущий эпоксидный грунт с цинкофосфатом. Термостойкость +120°C.			373,00

Цинксодержащие грунты («холодная оцинковка»)

MG 06	Однокомпонентный грунт на эпоксифирной основе с высоким содержанием цинка. Может быть нанесен на увлажненное основание и при отрицательных температурах (до -20°C) Термостойкость 200°C.	25 кг		531,00
MG 10	Однокомпонентный грунт на этилсиликатной основе с высоким содержанием цинка. Имеет высокую механическую прочность и термостойкость до +450°C.	24 кг		599,00
MG 19	Однокомпонентный грунт на силиконовой основе с высоким содержанием цинка. Имеет высокую термостойкость до +550°C.			845,00
MG 46	Эпоксидный грунт с высоким содержанием цинка. Обладает высокой твердостью, стойкостью к морской соли и климатическим факторам. Допускается постоянный контакт с водой. Термостойкость 180°C.	24+2 кг		535,00

Атмосферо-,УФ-стойкие толстослойные акрилполиуретановые покрытия				
ZD 30	Толстослойное матовое покрытие на основе акрилполиуретана.Подходит для окраски оцинковки, алюминия и пластиков без грунтования.УФ-стойкое. Термостойкость +120°С.	9+1 кг		592,00
ZD 22	Толстослойное покрытие на основе акрилполиуретана с железистой слюдкой.Выдерживает самые высокие химические и механические нагрузки, в том числе, при эксплуатации вне помещений. Термостойкость +120°С.	20+2,5 кг		450,00
ZS 04	Структурное покрытие на основе акрилполиуретана, выдерживает самые высокие химические и механические нагрузки, в том числе, при эксплуатации вне помещений. Термостойкость 180°С.	10+1,5 кг 20+4 кг		581,00
Специальные покрытия				
ZD 52	Высоко инертное тефлоновое двухкомпонентное покрытие на основе полиуретана, модифицированного фторопластом.Обладает высокой химстойкостью и повышенной гладкостью. Термостойкость +120°С.	8,8+1,5 кг		1898,00
ZT 07	Гидроизоляционное двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидных и углеводородных смол. Высокие механические свойства, выдерживает постоянный контакт с водой. Термостойкость +100°С.	30+5 кг		449,00
PM 59	Термостойкое экономичное покрытие с алюминиевой пудрой. Термостойкость до +400°С	10 кг		840,00
SD 05	Термостойкое покрытие на силиконовой основе с железистой слюдкой. Термостойкость 500°С, кратковременно до 650°С, отверждение при 200°С.	10 кг		900,00
Толстослойные эпоксидные системы быстрой сушки				
ZD 95	Толстослойное эпоксидное покрытие (300 мкм и до 1000 мкм). Сушка при толщине 300 мкм 6 часов. Термостойкость +110°С			622,00
Цвета 1-ой группы по RAL	1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 3009, 5004, 5007, 5008, 5009, 5012, 5014, 6006, 6008, 6011, 6013, 6022, 6025, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018			
Цвета 2-ой группы по RAL	1005, 1011, 1024, 1027, 2000, 2010, 2011, 2012, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3022, 4009, 5001, 5003, 5005, 5010, 5011, 5013, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6012, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6024, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 9006, 9007, 9016			
Цвета 3-ей группы по RAL	1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3018, 3020, 3027, 3031, 4001, 4002, 4005, 5000, 5002, 5020, 5022			
ЧАСТЬ VIII		ЛЕНТЫ		
1. Ленты уплотнительные				
Дихтунгсбанд	30 мм x 30 м.	1 шт	24	114,00
	50 мм x 30 м.	1 шт	12	188,00
	70 мм x 30 м.	1 шт	12	264,00
	95 мм x 30 м.	1 шт	6	359,00
2. Ленты кромочные				
Кромочная лента	50 мм x 20 м	1 шт		105,00
	100 мм x 20 м	1 шт		206,00

ЧАСТЬ IX

ОБУЧАЮЩИЕ И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Обучающий DVD диск

1 шт

370,00

Цены прайс-листа указаны с учетом НДС, на лакокрасочную продукцию - с учетом тары.
При упаковке продукции на поддоны под стрейч-пленку - оплачивается стоимость поддона.

Адрес офиса: 115516, Москва, Кавказский бульвар, 51, стр. 3
Телефон офиса: (495) 980-09-95, 783-20-30

www.feidal.ru
e-mail:feidal@feidal.ru

Собственная розничная сеть:

Мелкооптовый магазин при офисе. Кавказский б-р, д.51 с 10 до 18 ч. без выходных. тел. 980 09 95 (добавочный 115), 8-905-591-71-59,

Строительный рынок в деревне «Грибки», Дмитровское шоссе 24 км, 5 км от МКАД (вывеска "Краски из Германии") последний павильон в сторону области от шоссе. тел. 8-903-761-97-06





АМУЛЕТ

ЧАСТЬ X		АМУЛЕТ		
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
1. Пропитки по дереву				
АМУЛЕТ Экономичный	Экономичный бесцветный антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений (под навесом).	1 л	12	14,00
		5 л	120	189,00
		10 л	60	358,00
		20 л	36	695,00
АМУЛЕТ Универсальный	Экономичный трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений.	1 л	12	15,00
		5 л	120	172,00
		10 л	60	390,00
		20 л	36	754,00
АМУЛЕТ Проникающий	Консервирующий трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации.	1 л	12	19,00
		5 л	120	279,00
		10 л	60	511,00
		20 л	36	1006,00
АМУЛЕТ Консервирующий	Консервирующий трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений в особо тяжелых условиях эксплуатации.	1 л	12	21,00
		5 л	120	236,00
		10 л	60	440,00
		20 л	36	973,00
НЕГОРИТ 2-я группа	Комплексный огнебиозащитный состав. Обеспечивает II (типовую) группу огнезащитной эффективности. Расход 600 г./м.кв.	1 л	12	30,00
		5 л	120	246,00
		10 л	60	474,00
		20 л	36	989,00
НЕГОРИТ ПЛЮС 1-я группа	Комплексный огнебиозащитный состав. Обеспечивает I (высшую) группу огнезащитной эффективности при расходе 600 г./м.кв. и II (типовую) при 300 г./м.кв.	1 л	12	107,00
		5 л	120	630,00
		10 л	60	1231,00
		20 л	36	2560,00



WORKER

ЧАСТЬ XI		WORKER		
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
Грунты				
Хит-Грунт	Универсальный проникающий и укрепляющий грунт. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	135,00
		10 л	60	251,00
Хит-Грунт морозостойкий		5 л	120	164,00
		10 л	60	305,00
Латекс-Грунт	Универсальный проникающий и укрепляющий грунт. Может использоваться в качестве добавки в цемент и цементно-песчаную смесь для улучшения ее свойств. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	227,00
		10 л	60	425,00
Латекс-Грунт морозостойкий		5 л	120	251,00
		10 л	60	472,00
Краски для внутренних работ				
Wandweiss морозостойкая	Белая матовая, дисперсионная краска на клеевой основе для стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Расход: 1 л на 3-4 кв.м. до полной укрывистости	2,5 л	110	138,00
		5 л	90	234,00
		10 л	44	436,00
Wandfarbe морозостойкая	Белая краска для стен и потолков со слабой эксплуатационной нагрузкой в сухих помещениях. Расход: 3,5-4,5 кв.м. до полной укрывистости	2,5 л	110	149,00
		5 л	90	252,00
		10 л	44	469,00
Malerweiss морозостойкая	Водно-дисперсионная, влагостойкая краска на акриловом связующем. Обладает хорошей укрывистостью и высокой степенью белизны. Расход: 150 мл/м.кв.	2,5 л	110	188,00
		5 л	90	327,00
		10 л	44	601,00
Superweiss БАЗА 1	Белоснежная, суконно-матовая, влагостойкая краска для стен и потолка. Позволяет окрашивать даже загрязненные поверхности, как правило, в один слой. Расход: 150 мл/м.кв. База 1 применяется для пастельной колеровки, база 2 для средней колеровки, база 3 - для насыщенной колеровки	2,5 л	110	308,00
		5 л	90	572,00
		10 л	44	1049,00
Superweiss БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ		2,5 л	110	330,00
		5 л	90	609,00
		10 л	44	1113,00
Superweiss БАЗА 2		2,5 л	110	299,00
		5 л	90	556,00
		10 л	44	1021,00
Superweiss БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	2,5 л	110	321,00	
	5 л	90	592,00	
	10 л	44	1083,00	
Superweiss БАЗА 3	2,5 л	110	299,00	
	5 л	90	556,00	
	10 л	44	1021,00	

Superweiss БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ		2,5 л	110	321,00
		5 л	90	592,00
		10 л	44	1083,00
Фасадные краски				
Fassadenfarbe БАЗА 1		2,5 л	110	346,00
		5 л	90	638,00
		10 л	44	1201,00
Fassadenfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ		2,5 л	110	367,00
		5 л	90	681,00
		10 л	44	1282,00
Fassadenfarbe БАЗА 2	Белая, светопрочная, атмосферостойкая краска по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым плитам.	2,5 л	110	336,00
		5 л	90	620,00
		10 л	44	1168,00
Fassadenfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ	Расход: 1 л на 4-5 кв.м. База 1, 2 применяется для пастельной и средней колеровки, База 3 - для насыщенной	2,5 л	110	357,00
		5 л	90	663,00
		10 л	44	1247,00
Fassadenfarbe БАЗА 3		2,5 л	110	336,00
		5 л	90	620,00
		10 л	44	1168,00
Fassadenfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ		2,5 л	110	357,00
		5 л	90	663,00
		10 л	44	1247,00
Спец-составы				
Дефрост Противоморозная добавка	Противоморозная добавка к бетону и цементным растворам.	5 л	120	431,00
		10 л	60	840,00



VINTAGE

ЧАСТЬ XII		Vintage		
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
Vintage Sete Delicate	Покрытие с эффектом мокрого шелка. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Перламутр.	1 кг		655,00
		2,5 кг		1637,00
	Покрытие с эффектом мокрого шелка. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Переливающиеся цвета.	1 кг		947,00
		2,5 кг		2368,00
Vintage Fantasia di Perla	Бархатистое декоративное покрытие эффектом велюра. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Производится в двух модификациях: нежный жемчуг и искристый перламутр.	1 кг		491,00
		2,5 кг		1228,00
Vintage Casanova di Velluto	Бархатистое декоративное покрытие с эффектом велюра. Бархатистое полупрозрачное матовое.	1 кг		328,00
		2,5 кг		819,00
Vintage Murano Vetro	Покрытие с эффектом многослойного стекла. Полупрозрачное, глянцевое.	1 кг		273,00
		2,5 кг		682,00
	Покрытие с эффектом многослойного стекла. Перламутровое.	1 кг		437,00
		2,5 кг		1091,00
	Покрытие с эффектом многослойного стекла.Переливающиеся цвета.	1 кг		631,00
		2,5 кг		1579,00
Vintage Policromo Fantasia	Бархатистое покрытие с эффектом множества цветных микрочастиц.	2,5 кг		1263,00
		10кг		5052,00
Vintage Vento di Sabbia	Шероховатое покрытие с песчаным эффектом.	2,5 кг		1037,00
		10 кг		2073,00
Vintage Marmo Lucido	Покрытие с эффектом классического многоцветного мрамора с высокой степенью глянца и эффектом кракелюра, венецианской штукатурки.	3,5кг		764,00
		15кг		3273,00
Vintage Marmo Selvaggio	Покрытие с эффектом натурального многоцветного матового мрамора, венецианской штукатурки и любых объемных и гладких фактур.	3,5кг		802,00
		15кг		3437,00
Vintage Multistrato Cera	Специальный восковый состав для защиты поверхности.	1кг		600,00