

## Прайс-лист ООО "Краски Файдаль"

# **FEIDAL**

---

# **coatings**



## Традиции. Новации. Будущее

февраль 2012

**Российско-Германская группа FEIDAL: производитель красок и лаков.**

**Европейский результат по европейскому рецепту**

### **О немецком концерне FEIDAL Lacke und Farben:**

Предприятие FEIDAL было основано в 1926 году, и после 80 с лишним лет динамичного развития является одним из ведущих производителей лаков и красок в Германии. Наиболее крупные заводы фирмы находятся в городах Дюйсбурге, Крефельде, Дрездене, Дортмунде, самой мощной промышленной федеративной земле Германии — в Северном Рейне, Вестфалии. Ключевые клиенты FEIDAL в Германии: BASF, Bayer, BMW, Deutsche Bahn AG, Henkel AG, Opel AG, Siemens AG, Mercedes Benz AG, Lebherr и другие авторитетные компании. В 2005 году материалами FEIDAL была выполнена защита самого большого здания в мире — парка отдыха "Тропический остров" в Берлине.

FEIDAL — предприятие семейное, и сейчас его возглавляет уже третье поколение семьи Штратенверт.

#### **Почему был построен завод FEIDAL в Москве:**

Немецкие краски давно и заслуженно имеют репутацию надежных, долговечных и стабильно качественных. Всем также известно, что в Западной Европе и, особенно, в Германии, огромное внимание уделяется вопросам экологии. Приобретая тот или иной материал для ремонта, каждый европейский покупатель на 100% уверен в том, что предприятие-изготовитель заранее позаботилось о его здоровье и безопасности.

*Делать качественные и доступные материалы здесь, в России, используя многолетний европейский опыт — вот главная задача, для решения которой было создано наше предприятие, завод "Файдаль".*

Продукция, выпускаемая ООО «Краски Файдаль», производится по отработанным годами немецким рецептурам, из импортного сырья и на оборудовании, предоставленном нашими немецкими партнерами. Поскольку в России краски выпускаются под маркой FEIDAL, немецкие специалисты осуществляют строгий контроль качества.

#### **Нам доверяют:**

Окраску фасадов нам доверили предприятия:

- Верховный Суд РФ
- Норильский Никель
- Samsung
- ГАЗПРОМ
- Московский зоопарк

Внутреннюю отделку помещений :

- Московский Государственный Университет
- Аэропорты Домодедово и Шереметьево
- Старейшая клиника Москвы - Московский детский центр диагностики и лечения им. Семашко

Мы поставляем материалы в такие известные гипермаркеты, как "Леруа-Мерлен", "Твой дом", "Крокус Сити". В 2007 году супермаркет "Леруа Мерлен" за четкую и бесперебойную работу отметил нас как своего "лучшего поставщика лакокрасочных материалов".

#### **Как мы работаем с клиентами:**

За эти годы мы много общались с ведущими специалистами и технологами компании FEIDAL, собирали информацию и отзывы о нашей продукции у розничных, оптовых покупателей, а также строителей, непосредственно работающих с нашими красками. Мы накопили полезную информацию, которой всегда рады поделиться с Вами. Менеджеры фирмы — высококвалифицированные специалисты своего дела — всегда готовы дать информацию о продуктах, консультации по технологическому применению наших красок, рекомендации по наиболее оптимальному их подбору, а так же проинформировать о материалах, готовящихся к поступлению в продажу.

Если Вам нужно убедиться в высоком качестве и надежности наших материалов, мы готовы предоставить образцы продукции для апробации их на конкретном объекте.

Прекрасные возможности дает колеровка красок по стандартным веерам NCS, Московская палитра, NOVA, RAL K-5, DAWN, которые содержат тысячи цветов в своей палитре. В качестве окрашивающего покрытия можно выбрать акриловые, латексные или силиконовые краски и заказать их по номеру веера у нас в офисе или в нашем магазине.

Офис и склад находятся в удобном для оформления документов и загрузки клиентов месте. Транспортные услуги по Москве осуществляются автотранспортом, региональным клиентам продукция отправляется ж/д транспортом. Для удобства приобретения товара розничными и мелкооптовыми покупателями при офисе работает фирменный магазин.

#### **Как мы работаем с дилерами:**

Для работы с нашими дилерами предусмотрена гибкая и индивидуальная система скидок. Для дилеров и оптовых покупателей мы рады разработать индивидуальную рекламную компанию и помочь провести её в местах продаж, а также обеспечить их нашими рекламными материалами.

И, в заключение:

Мы — производители лакокрасочных материалов для любых нужд, от небольшого ремонта в квартире до полной окраски крупного промышленного предприятия, включая защиту полов и металлоконструкций. Выбирая FEIDAL, Вы выбираете качество, долговечность, доступные цены и удобство в работе. Мы ценим Ваш выбор и сделаем все необходимое, чтобы взаимное сотрудничество продлилось долгие годы.

**Благодарим за Ваш интерес к группе FEIDAL !**

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>		<i>Стр.</i>
<b>ЧАСТЬ I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>		3
1. Адгезионные грунты		3
2. Грунтовки		3
3. Гидроизоляция		3
4. Шпатлевки		4
5. Клеи		4
6. Специальные средства		4
<b>ЧАСТЬ II КРАСКИ</b>		4
1. Краски интерьерные		4
2. Краски фасадные		5
3. Эмали акриловые		6
4. Краски для бассейнов		6
5. Колеры		6
<b>ЧАСТЬ III СИЛИКОНОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		7
1. Пропитки		7
2. Грунтовки		7
3. Краски		7
4. Штукатурки		7
<b>ЧАСТЬ IV ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>		8
1. Структурные шпатлевки		8
2. Фасадные и интерьерные штукатурки		8
3. Декоративные покрытия		8
<b>ЧАСТЬ V ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ</b>		9
1. Грунтовки		9
2. Лазури		9
3. Паркетные лаки		9
<b>ЧАСТЬ VI КОЛЕРОВКА</b>		9
1. Оказание услуг. Колеровка.		10
2. Расходные материалы для системы колеровки красок		10
<b>ЧАСТЬ VII ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>		11
1. Полимерные полы		11
2. Дополнительные материалы для полимерных полов		11
3. Антикоррозионные покрытия		12
<b>ЧАСТЬ VIII ЛЕНТЫ</b>		13
1. Ленты уплотнительные		13
2. Ленты кромочные		13
<b>ЧАСТЬ IX ОБУЧАЮЩИЕ И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>		14
1. Обучающий DVD диск		14
<b>АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ</b>		14
<b>ЧАСТЬ X АМУЛЕТ</b>		15
<b>ЧАСТЬ XI WORKER</b>		17
<b>ЧАСТЬ XII VINTAGE</b>		19

*Все расходы приведенные в прайс-листе являются лабораторными. В каждом индивидуальном случае точный расход зависит от основания, способа нанесения материала и ряда других факторов.*

**П Р А Й С - Л И С Т на продукцию Файдаль**

Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
<b>ЧАСТЬ I</b>				
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>				
<b>1. Адгезионные грунты</b>				
<b>Betokontakt (БЕТОКОНТАКТ)</b>	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под цементные, гипсовые, полимерные и прочие смеси. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	593,00
		20 кг	24	2021,00
<b>Betokontakt (БЕТОКОНТАКТ) МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		5 кг	90	593,00
		20 кг	24	2021,00
<b>БЕТОКОНТАКТ DV</b>	Специальный адгезионный штукатурный грунт розового цвета. Сцепляющее средство для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований под гипсовые смеси. Для внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	5 кг	90	456,00
		20 кг	24	1440,00
<b>БЕТОКОНТАКТ DV МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		5 кг	90	456,00
		20 кг	24	1440,00
<b>2. Грунтовки</b>				
<b>Tiefgrund LF концентрат</b>	Гидрозоль-акриловый грунт-концентрат глубокого проникновения. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей. Суперконцентрат - может разбавляться водой до 50%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	112,00
		5 л	Ведро 90	440,00
			Канистры 120	
10 л		Ведро 44	867,00	
		Канистры 60		
<b>Tiefgrund LF концентрат МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		Гидрозоль-акриловый грунт-концентрат глубокого проникновения. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей. Суперконцентрат - может разбавляться водой до 50%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12
	5 л		Ведро 90	459,00
			Канистры 120	
10 л	Ведро 44		910,00	
	Канистры 60			
<b>Tiefgrund LF для гипсокартона</b>	Акриловый глубокопроникающий и укрепляющий грунт. Для обработки мелкопористых, сильно впитывающих поверхностей, гипсокартона. Концентрат - может разбавляться водой до 25%. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.		5 л	120
		10 л	60	778,00
<b>Tiefgrund LF для гипсокартона МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		5 л	120	412,00
		10 л	60	823,00
<b>Grundierung LF Extrem</b>		5 л	120	1756,00
		10 л	60	3401,00
<b>Grundiermittel МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Специальный поверхностный грунт для обработки очень гигроскопичных, впитывающих влагу оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри зданий. Расход: при разведении в соотношении 1:3 около 1 кг на 10 кв.м.	5 кг	90	1002,00
		15 кг	24	2981,00
<b>Universal Acrylgrund LF</b>	Акриловый укрепляющий и проникающий грунт. Для обработки оштукатуренных, шпатлеванных, сильно впитывающих влагу оснований. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	100,00
		5 л	120	321,00
		10 л	60	597,00
<b>Universal Acrylgrund LF МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>		1 л	6	106,00
		5 л	120	348,00
		10 л	60	666,00
<b>3. Гидроизоляция</b>				
<b>Flaechendicht- Acryl</b>	Акриловая гидроизоляционная мастика-грунт под керамическую плитку. Экологичная, без запаха, без растворителя. Для герметизации стен и полов. Расход: 1 кг. на 4 кв.м.	5 кг	90	1344,00
<b>2K- Dichtungsmastix</b>	Двухкомпонентная гидроизолирующая мембрана. Для герметизации стен и полов. Расход: около 1,7 кг. на 1 кв.м. на 1 мм толщины слоя. Песчано-цементная смесь покупается отдельно.	5кг	120	2292,00

<b>4. Шпатлевки</b>				
<b>Wandspachtel МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Готовая универсальная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков внутри помещений. Расход: 1 кг. до 2 кв.м.	28 кг	16	1172,00
<b>Wandspachtel W 6300 МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Профессиональная ФИНИШ-ПАСТА для окончательной подготовки поверхностей стен и потолков, заделки швов гипсокартонных листов, реставрации поврежденной штукатурки. Супербелая, суперфинишная. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	1,5 кг	6	131,00
		4 кг	110	279,00
		16 кг	44	986,00
<b>Schnellspachtel МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Акриловая универсальная быстросхватывающаяся выравнивающая, заполняющая и финишная шпатлевка для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 кг. до 5 кв.м.	1,5 кг	6	236,00
		4 кг	110	570,00
		15 кг	44	1933,00
<b>Fassadenspachtel</b>	Готовая к употреблению шпатлевка для фасадных и внутренних работ на акриловой основе. Расход: 1 кг. до 4 кв.м.	4 кг	110	407,00
		15 кг	44	1452,00
<b>5. Клеи</b>				
<b>Fliesenkleber супербелый МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Супер-клей. Для облицовки минеральных поверхностей керамической, каменной, мозаичной и пластмассовой плитками. Высокоэластичный, мелкозернистый, с усиленной клеящей способностью. Расход: 1 кг. до 3 кв.м.	1 кг	6	123,00
		4 кг	90	397,00
		16 кг	44	1432,00
<b>Wandbelagkleber МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Дисперсионный клей. Для стеклообоев, виниловых, фотообоев, пленок на тканевой основе и текстильных настенных покрытий. Расход: 1 кг. до 6 кв.м.	2,5 кг	110	332,00
		5 кг	90	595,00
		10 кг	44	1173,00
<b>Parkettkleber</b>	Универсальный паркетный клей на водно-дисперсионной основе. Для укладки паркета на фанеру, ДСП и прочие основания. Без органических растворителей. С низким содержанием воды. Расход: 1 кг. до 3 кв.м.	1 кг	6	138,00
		6 кг	90	717,00
		12 кг	44	1392,00
<b>6. Специальные средства</b>				
<b>Schimmel-Ex концентрат МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Бесхлорное концентрированное средство против грибка, плесени, наростов мха на камне, кирпиче, дереве и пластмассе, в швах между керамическими плитками. На длительное время дезинфицирует, обеззараживает и защищает поверхность. Для внутренних и фасадных работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	131,00
		5 л	120	538,00
		10 л	60	997,00
<b>ЧАСТЬ II КРАСКИ</b>				
<b>1. Краски интерьерные</b>				
<b>Maximal "Альпийская белизна" МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Улучшенная рецептура! Акриловая краска с удвоенной укрывистостью. Степень белизны - 98%. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Уд. вес 1,35-1,4 кг/л. Расход: 1 л на 6-7,5 кв.м.	2,5 л	110	534,00
		5 л	90	1022,00
		10 л	44	1913,00
<b>Innenlatex Matt СУПЕРБЕЛАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Акриловая краска для ответственных работ. Степень белизны более 90%. Однослойное покрытие. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Уд. вес 1,45-1,5 кг/л. Расход: 1 л на 5-6 м.кв.	2,5 л	110	501,00
		5 л	90	969,00
		10 л	44	1890,00
<b>Innenlatex Matt БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под колеровку. Тонируется колеровочной краской Vollton und Abtoenfarbe. Возможно окрашивание незаколерованной краской.	2,5 л	110	501,00
		5 л	90	969,00
		10 л	44	1890,00
<b>Innenlatex Matt БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под среднюю колеровку	2,325 л	110	487,00
		4,65 л	90	942,00
		9,3 л	44	1838,00
<b>Innenlatex Matt БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	110	487,00
		4,65 л	90	942,00
		9,3 л	44	1838,00
<b>Antischimmel Weiss МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Акриловая краска против плесени и грибка. Для внутренних работ. С фунгицидными добавками. Стойкая к истиранию и мытью согласно DIN EN 13300. Степень белизны - более 90%. Уд. вес 1,56 кг/л. Расход: 1 л на 5,5-6,5 кв.м.	2,5 л	110	420,00
		5 л	90	798,00
		10 л	44	1558,00
	Белая матовая, стойкая к истиранию краска для стен и потолка.	2,5 л	110	379,00

<b>Mattlatex БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Идеальна для окраски стекловолокна. Рекомендуется для стен с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Расход: 1 л на 5.5-6.5 кв.м.	5 л	90	689,00
		10 л	44	1292,00
<b>Mattlatex БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под среднюю колеровку.	2,325 л	110	368,00
		4,65 л	90	669,00
		9,3 л	44	1256,00
<b>Mattlatex БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	110	368,00
		4,65 л	90	669,00
		9,3 л	44	1256,00
<b>Innenfarbe Extrem</b>		2,5 л	110	1444,00
		5 л	90	2793,00
		10 л	44	5455,00
<b>Festfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Для фасадных и внутренних работ. Рекомендуется для детских и медицинских учреждений. Акриловая краска с высокой кроющей способностью. Особо стойкая к мытью и истиранию. Рекомендована к использованию на поверхностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Расход: 1 л на 5.5-6.5 кв.м.	2,5 л	110	805,00
		5 л	90	1400,00
		10 л	44	2731,00
<b>Festfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под среднюю колеровку	2,325	110	782,00
		4,65	90	1360,00
		9,3	44	2653,00
<b>Festfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под насыщенную колеровку.	2,325 л	90	782,00
		4,65 л	90	1360,00
		9,3 л	44	2653,00
<b>2. Краски фасадные</b>				
<b>Acryl- Fassadenfarbe СУПЕРБЕЛАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Акриловая краска для фасадных и внутренних работ. При соблюдении технологии нанесения, покрытие сохраняет свои свойства до 7 лет. Уд. вес 1,50 кг/л. Расход: 1л на 5-6 кв.м.	5 л	90	989,00
		10 л	44	1930,00
<b>Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под колеровку. Тонируется колеровочной краской Vollton und Abtoenfarbe. Возможно окрашивание незаколерованной краской.	5 л	90	989,00
		10 л	44	1930,00
<b>Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под среднюю колеровку.	4,65 л	90	962,00
		9,3 л	44	1877,00
<b>Acryl- Fassadenfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	База под насыщенную колеровку.	4,65 л	90	962,00
		9,3 л	44	1877,00
<b>Einphasen Elast Fassadenfarbe "ЭЛАСТ"</b>	Акриловая краска для наружных и внутренних работ. Износостойкая, погодоустойчивая. Перекрывает микротрещины основания. При соблюдении технологии нанесения покрытие <b>сохраняет свои свойства до 20 лет</b> . Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,1 кг/л. Расход: 1л на 7-8 кв.м.	2,5 л	110	1395,00
		5 л	90	2751,00
		10 л	44	5558,00

Hausfarbe "ДОМ"	100% акриловая краска для фасадных и внутренних работ. Износостойкая. Погодоустойчивая. При соблюдении технологии нанесения покрытие <b>сохраняет свои свойства до 20 лет.</b> Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,35 кг/л. Расход: 1 л на 8-9 кв.м.	2,5 л	110	1373,00
		5 л	90	2695,00
		10 л	44	5347,00
<b>СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!</b> Компанией Feidal разработана уникальная добавка в фасадные краски. Модифицированная рецептура позволяет наносить краски при температуре от +1 градуса и относительной влажности воздуха 95%. Фасадные краски показывают практически полную устойчивость к дождю и снегу через 20 минут.				
Стоимость модификации красок		за 1 л		12 руб.
<b>3. Эмали акриловые</b>				
Acryl-Glanzlack БАЗА 1	Высокогляnceвая супербелая акриловая эмаль. Для внешних и внутренних работ. Без запаха. Быстро сохнет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	0,75 л	6	526,00
		2,5 л	110	1679,00
		5 л	90	3318,00
		10 л	44	6594,00
Acryl-Glanzlack БАЗА 2	База под среднюю колеровку	0,698 л	6	511,00
		2,325 л	110	1631,00
		4,65 л	90	3223,00
		9,3 л	44	6405,00
Acryl-Glanzlack БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	0,698 л	6	511,00
		2,325 л	110	1631,00
		4,65 л	90	3223,00
		9,3 л	44	6405,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 1	Шелковисто-матовая супербелая акриловая эмаль. Для внешних и внутренних работ. Без запаха. Быстро сохнет. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л на 7-8 кв.м.	0,75 л	6	535,00
		2,5 л	110	1693,00
		5 л	90	3349,00
		10 л	44	6651,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 2	База под среднюю колеровку	0,698 л	6	520,00
		2,325 л	110	1645,00
		4,65 л	90	3253,00
		9,3 л	44	6461,00
Acryl-Seidenmatt БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	0,698 л	6	520,00
		2,325 л	110	1645,00
		4,65 л	90	3253,00
		9,3 л	44	6461,00
Acryl-Heizkoerperlack	Эмаль акриловая для окраски радиаторов отопления и труб. Не желтеет. Без запаха. Быстро сохнет. Термостойкая до +120°С. Уд. вес 1,2 кг/л. Расход: 1 л на 7-8 кв.м.	0,75 л	6	547,00
		2,5 л	110	1745,00
		5 л	90	3451,00
		10 л	44	6857,00
Meisterlack Extrem		0,75 л	6	879,00
		2,5 л	110	2667,00
		5 л	90	5148,00
		10 л	44	10212,00
Fluessig Kunststoff "Жидкая пластмасса" БАЗА 1	Усиленная полиуретаном краска "Жидкая пластмасса" для бетона, деревянных оснований и окраски полов. Для наружных и внутренних работ. Износостойкая, устойчивая к химическому загрязнению. Может использоваться как база под пастельную колеровку. Шелковисто-матовая. Уд. вес 1,20 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	0,75 л	6	572,00
		2,5 л	110	1735,00
		5 л	90	3345,00
		10 л	44	6630,00
Fluessig Kunststoff "Жидкая пластмасса" БАЗА 2	Усиленная полиуретаном краска "Жидкая пластмасса" для бетона, деревянных оснований и окраски полов. Для наружных и внутренних работ. Износостойкая, устойчивая к химическому загрязнению. Может использоваться как база под среднюю колеровку. Шелковисто-матовая.	0,698 л	6	556,00
		2,5 л	110	1685,00
		5 л	90	3250,00

	уд. вес 1,20 кг/л. Расход: 1 л до 7-8 кв.м.	10 л	44	6441,00
<b>Fluessig Kunststoff</b> "Жидкая пластмасса" БАЗА 3	База под насыщенную колеровку	0,698 л	6	556,00
		2,325 л	110	1685,00
		4,65 л	90	3250,00
		9,3 л	44	6441,00
<b>5. Краски для бассейнов</b>				
<b>Schwimmbeckenfarbe</b>	Хлоркаучуковая краска для нанесения прочных покрытий на чаши бассейнов из бетона и стали. Для наружных и внутренних работ. Цвет небесно-голубой. Нанесение: 3 слоя по технологической схеме. Разбавитель P4. Уд. вес 1,17 кг/л. Расход: 1 л. до 8 кв.м.	5 л	90	3437,00
<b>P 4</b>	Растворитель для хлоркаучуковых бассейновых красок.	0,5 л	25	112,00
<b>6. Колеры</b>				
<b>Vollton -und Abtoenfarbe</b> <b>МОРОЗОСТОЙКИЙ</b>	Полнотональная колеровочная паста на акриловой основе. Применяется для колеровки фасадных и внутренних красок. 19 основных тонов: синий, зеленый, бирюза, изумруд, оливковый, умбра абрикос, желтый, золотисто-желтый красный, красно-коричневый, коричневый, охра коньяк, корица, шоколадный, табак, черный. Расход: 1л до 6 кв.м.	0,75 л	6	179,00
<b>ЧАСТЬ III</b>		<b>СИЛИКОНОВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ</b>		
<b>1. Пропитки</b>				
<b>Steinschutz</b>	Силиконовая водоотталкивающая гидрофобизирующая грунт-пропитка для камня и кирпича. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	556,00
		10 л	60	1093,00
<b>2. Грунтовки</b>				
<b>Silikonharz- Tiefgrund LF</b>	Гидроизолирующий, водоотталкивающий грунт на базе силиконовых смол. Для предварительной обработки мелкопористых поверхностей. Бесцветный. Для фасадных и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	1368,00
		10 л	60	2692,00
<b>3. Краски</b>				
<b>Silikonharz Fassadenfarbe</b> <b>Weiss БАЗА 1</b>	Силиконовая фасадная краска. При соблюдении технологии нанесения, покрытие сохраняет свои свойства до 25 лет. Грязеотталкивающая. Влагонепроницаемая. Уд. вес 1,55 кг/л. Применяется как база для колеровки в пастельные тона. 1л на 6.5-7.5 кв.м.	5 л	90	2648,00
		10 л	44	5091,00
<b>Silikonharz Fassadenfarbe</b> <b>Weiss БАЗА 2</b>	База под среднюю колеровку.	4,65 л	90	2572,00
		10 л	44	4945,00
<b>Silikonharz Fassaden</b> <b>Weiss БАЗА 3</b>	База под насыщенную колеровку.	4,65 л	90	2572,00
		9,3 л	44	4945,00
<b>4. Штукатурки</b>				
<b>Silikon- Streichputz 0,1 / 0,5 мм</b>	Силиконовая структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1257,00
		25 кг	24	3805,00
<b>Silikon- Reibeputz 1,5 - 2 / 2-2,5 мм</b>	Силиконовая структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1029,00
		25 кг	24	2987,00
<b>Silikon Roll- und Kellenpunz</b>	Структурная силиконовая штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1340,00
		25 кг	24	4019,00
<b>Silikon Fassadenfarbe Relief</b>	Фактурная силиконовая краска по минеральным основаниям. Наносится валиком, кистью, шпателем. Расход: 1-3 кг. На 1 кв.м	8 кг	90	852,00
		17 кг	44	1745,00
<b>Silikon- Kratzputz (1,5-2 мм) (2-2,5 мм)</b>	Силиконовая структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1242,00
		25 кг	24	3828,00

ЧАСТЬ IV		ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
<b>1. Структурные шпатлевки</b>				
<b>Wandspachtel Fein</b>	Моделирующая тонкая шпатлевка для выполнения техники структурирования. Наносится шпателем слоем 1-2 мм. Сырую поверхность обработать при помощи щетки для создания декоративной структуры. Белоснежная. После высыхания на поверхность нанести тонированную лазурь Wandlasur. Расход: 1 кг. на 1-2 кв.м.	8 кг	90	941,00
		16 кг	44	1759,00
<b>Wandspachtel Relief</b>	Моделирующая грубая крупнозернистая шпатлевка для выполнения техники рельефного шпатлевания. Наносится теркой и структурируется при помощи шпателей. После высыхания поверхность покрыть тонированной лазурью Wandlasur. Расход: 1 кг. на 1-3 кв.м.	8 кг	90	867,00
		16 кг	44	1710,00
<b>2. Фасадные и интерьерные штукатурки</b>				
<b>Reibeputz для внутренних работ</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	552,00
		25 кг	24	1687,00
<b>Reibeputz для внутренних работ МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	606,00
		25 кг	24	1840,00
<b>Reibeputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	604,00
		25 кг	24	1862,00
<b>Reibeputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную бороздчатую поверхность с "эффектом короеда". Расход: 2-4 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	650,00
		25 кг	24	1990,00
<b>Kratzputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой теркой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	817,00
		25 кг	24	2511,00
<b>Kratzputz 1,5-2 мм / 2-2,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой теркой из нержавеющей стали. Декорируется теркой. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую поверхность с равномерно-зернистым эффектом. Расход: 1-5 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	871,00
		25 кг	24	2674,00
<b>Roll- und Kellenputz 0,1/1 мм</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	957,00
		25 кг	24	2871,00
<b>Roll- und Kellenputz 0,1/1 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Структурная штукатурка для нанесения кельмой из нержавеющей стали. Декорируется структурным валиком, шпателем, кистью. Образует влаго- и износостойкую характерную однородно-шероховатую рельефную поверхность. Расход: 1-3 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	1029,00
		25 кг	24	3069,00
<b>Streichputz 0,1 / 0,5 мм</b>	Структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	822,00
		25 кг	24	2488,00
<b>Streichputz 0,1 / 0,5 мм МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Структурная штукатурная краска для нанесения кистью, валиком. Декорируется структурным валиком, шпателем. Образует влаго- и износостойкую характерную мелко-шероховатую поверхность. Расход: 0,6-1,2 кг. на 1 кв.м.	8 кг	90	878,00
		25 кг	24	2638,00
<b>Fassadenfarbe Relief МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>	Фактурная краска по минеральным основаниям. Наносится валиком, кистью, шпателем. Расход: 1-3 кг. На 1 кв.м	8 кг	90	609,00
		17 кг	44	1247,00
<b>Rustikputz Extrem</b>	Фактурная краска по минеральным основаниям. Наносится валиком, кистью, шпателем. Расход: 1-3 кг. На 1 кв.м	8 кг	90	2524,00
		25 кг	44	7656,00
<b>3. Декоративные покрытия</b>				
<b>Ambiente Wandlasur</b>	Акриловая прозрачная лазурь. Для декоративной отделки стен и потолков. Стойкая к истиранию. Без запаха. Колеруется полнотональными оттеночными красками Vollton und Abtoenfarbe. Расход: 1 л. до 14 кв.м. по гладкой поверхности.	2,5 л	110	633,00
		5 л	90	1185,00
		10 л	44	2390,00

<b>Ambiente Металлик Золото, медь, серебро, бронза</b>	Акриловая краска для нанесения декоративных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Влагостойкая. Устойчивая к воздействию УФ-лучей и истиранию. Способ нанесения: валик, кисть. Расход: 1 кг. до 10 кв.м.	0,5 кг	6	487,00	
		за 10 кг	44	8855,00	
<b>Ambiente Перламутр</b>	Акриловая краска для нанесения многоцветных декоративных покрытий. Для внешних и внутренних работ. Расход: 1 л. до 10 кв.м. по гладкой поверхности. Цвета: 8100; 8150; 8180; 8205; 8215; 8225; 8308; 8500; 8636; 8645; 8961; 8964.	0,5 кг	6	502,00	
		10 кг	44	4014,00	
<b>ЧАСТЬ V</b>	<b>ЗАЩИТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ</b>				
<b>1. Грунтовки</b>					
<b>Holzgrundierung</b>	Антисептический грунт по дереву. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	1 л	12	228,00	
		5 л	120	1020,00	
		10 л	60	1982,00	
<b>2. Лазури</b>					
<b>Zaunlasur</b>	Тонирующая пропитка для деревянных поверхностей. Свето- и влагостойкая. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	Золотисто-желтый, махагон, коричневый, зеленый, бесцветный.	5 л	90	429,00
			10 л	44	797,00
<b>Holzlasur Цветная</b>	Лессирующий лак-пропитка для защиты древесины. Свето- и влагостойкий. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	Сосна, тик, палисандр, золотистый дуб, махагон, орех.	2,5 л	110	691,00
			5 л	90	1356,00
			10 л	44	2640,00
<b>Holzlasur Бесцветная</b>		Бесцветная	2,5 л	110	508,00
			5 л	90	991,00
			10 л	44	1911,00
<b>Dekorlasur</b>	Акриловая кроющая краска сохраняющая видимой структуру дерева. Для фасадных и внутренних работ. Предварительно поверхность рекомендуется прогрунтовать Feidal Holzgrundierung. Расход: 1 л. до 11 кв.м.		2,5 л	110	767,00
			5 л	90	1508,00
			10 л	44	2945,00
<b>3. Паркетные лаки</b>					
<b>PU-Parkett-und Moebellack</b>	Полиуретановый паркетный и мебельный лак на водной основе. Стойкий к воздействию спиртосодержащих жидкостей. Быстро сохнет. Без запаха. Очень износостойкий. Для наружных и внутренних работ. Уд. вес 1,05 кг/л. Расход: 1 л. до 15 кв.м.	Глянцевый	0,75 л	6	561,00
			2,5 л	110	1798,00
			5 л	90	3531,00
			10 л	44	6982,00
		Полуглянцевый	0,75 л	6	577,00
			2,5 л	110	1850,00
			5 л	90	3669,00
			10 л	44	7276,00
		Полуматовый	0,75 л	6	587,00
			2,5 л	110	1880,00
			5 л	90	3748,00
			10 л	44	7436,00
		Матовый	0,75 л	6	603,00
			2,5 л	110	1940,00
			5 л	90	3817,00
			10 л	44	7574,00
<b>ЧАСТЬ VI</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>				
<b>1. Оказание услуг. Колеровка.</b>					
<p>Выбор цвета на основе маленького образца колеровочной карты и экрана монитора может привести к неточностям. На восприятие цвета в помещении влияет целый ряд факторов, таких как освещенность, степень глянца, взаимное влияние цветов друг на друга, площадь и структура поверхности, а так же тип окраски. Когда цвет выбирается по каталогу, стоит вместо желаемого более насыщенного цвета выбрать цвет на то светлее. Для того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности выбора цвета и исключить ошибки, рекомендуем сделать большие образцы как для стены, которая освещается солнцем, так и для той, которая находится в тени, и производить решающую проверку цвета на объекте. Во избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности рекомендуем запастись достаточное количество краски из одной партии. В случае применения краски из разных партий места стыков рекомендуем окрасить смесью из новой и старой партий в соотношении 1:1 и организовать работу так, чтобы стыки были в малозаметном месте, желательно на углах.</p>					

Колеровка полнотональными красками по колеровочному вееру NCS					
Краска Прозрачные лазури и лаки	в пастельный тон	За 1 л краски	1 л		9,00
	в средний тон		1 л		21,00
	в насыщенный тон		1 л		41,00
Структурная штукатурка*	в пастельный тон	За 1 кг штукатурки	1 л		4,00
	в средний тон		1 л		11,00
	в насыщенный тон		1 л		29,00
* Данное предложение действительно для колеровки Reibeputz и Fassadenfarbe Relief					
Колеровка полнотональными красками Vollton und -Abtöenfarbe					
Краска	в пастельный тон 1:20-1:100	За 1 л краски	1 л		9,00
	в насыщенный тон 1:5-1:20		1 л		23,00
	в очень насыщенный тон 1:1-1:5		1 л		68,00
Структурная штукатурка	в пастельный тон 1:20-1:100	За 1 кг штукатурки	1 кг		4,00
	в насыщенный тон 1:5-1:20		1 кг		10,00
Изготовление образцов					
Краски по вееру NCS			1 л		200,00
Краски по вееру Vollton			2,5 л		400,00
Структурные штукатурки по веерам NCS и Vollton			8 кг		1000,00
2. Расходные материалы для системы колеровки красок					
Колеровочные пигментные пасты фирмы CPS Color, Голландия, серия Coltec					
JS Black HC			1 л		1842,00
MS Yellow LC			1 л		6860,00
NS Red LC			1 л		4453,00
QS Yellow HC			1 л		4549,00
RS Blue HC			1 л		4656,00
TS Yellow Oxide			1 л		1864,00
US-N Orange			1 л		6832,00
VS Red HC			1 л		4431,00
WS Umber			1 л		1736,00
YS Red Oxide			1 л		3102,00
BS Magenta			1 л		10692,00
AS Black Medium			1 л		1741,00
KU Universal White			1 л		2523,00
Колеровочные веера					
Vollton NEW	Для колеровки водно-дисперсионных материалов полнотональными колеровочными пастами Vollton -und Abtoenfarbe Feidal.		1 шт		1000,00
RAL K 5	Для колеровки глянцевых красок, эмалей.		1 шт		7000
RAL K 7	Для колеровки матовых красок, эмалей.		1 шт		1750
NCS 705	Для колеровки в/д красок по системе NCS фирмы CPS Color.		1 шт		6300
NCS 1950	Для колеровки в/д красок по системе NCS фирмы CPS Color.		1 шт		14000
NOVA 720			1 шт		2872
NOVA 2050			1 шт		15750
Симфония 2300			1 шт		15750
DAWN			1 шт		2013
Колеровочное оборудование					
D23-PRM16-C	Дозатор ручной настольный		1 шт	срок поставки 4-6 недель	по запросу
D23-PRM16-F	Дозатор ручной напольный		1 шт		по запросу
JAZZO	Автоматический дозатор напольный (компьютер в комплект не входит)		1 шт		по запросу
VIBRO ST VP	Шейкер вибрационный		1 шт		по запросу
BIAHO	Гироскопический миксер		1 шт		по запросу

<b>ЧАСТЬ VII</b>		<b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>		
<b>1. Полимерные полы</b>				
<b>EPG - 111</b>	Универсальный эпоксидный грунт для обеспечения адгезии , для выравнивания, шпатлевания, склеивания и упрочнения бетонных конструкций ветхих зданий, расход 0,3- 0,5 кг/м <sup>2</sup> .	15 кг		704 руб/кг
<b>EPD-127</b>	Прозрачный эпоксидный состав, глянцевый, для эпоксидно-кварцевых покрытий или поверхностной заливки прозрачным слоем декоративных элементов, расход 1,0-1,5 кг/м <sup>2</sup> .	15 кг		733 руб/кг
<b>EPD-129</b>	Тиксотропный прозрачный лак-порозаполнитель. Используется в качестве поверхностного запечатывающего слоя для систем с кварцевым песком. Обладает высокими физико-механическими и декоративными свойствами. Расход 0,2-0,4 кг/м <sup>2</sup>	14,5 кг		761 руб/кг
<b>EPD-121</b>	Универсальный эпоксидный наливной пол, глянцевый, с высокими декоративными свойствами, цвет по каталогу RAL, расход 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм.	24 кг		467 руб/кг
<b>EPG-112</b>	Эпоксидный грунт быстрого набора прочности для работ при низких температурах и в сжатые сроки, расход 0,3 -0,5 кг/м <sup>2</sup> .	16,5 кг		898 руб/кг
<b>EPG-113</b>	Высокоадгезионный универсальный грунт, в том числе, для плотных низкопористых оснований расход 0,3 -0,5 кг/м <sup>2</sup> .	25,4 кг		532 руб/кг
<b>EPG-114</b>	Экономичный грунт для пористых оснований, шпатлевания , выравнивания и ремонта, расход 0,3- 0,5 кг/м <sup>2</sup> .	22,7 кг		346 руб/кг
<b>EPG-115</b>	Паропроницаемая эпоксидный грунт на водной основе, разбавляется водой до требуемой вязкости (до 50%) , наносится по свежему и влажному бетону, расход 0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> .	15 кг		644 руб/кг
<b>EPD - 122</b>	Промышленный экономичный наливной эпоксидный пол, цвет по RAL, полуглянцевый, применяется в качестве выравнивающего и финишного слоя, расход 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм.	22 кг		291 руб/кг
<b>EPD - 122 выравнивающий</b>	Промышленный экономичный наливной эпоксидный пол, цвет по RAL, полуглянцевый, применяется в качестве выравнивающего и финишного слоя, расход 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм.	21,4 кг		257 руб/кг
<b>EPD -124</b>	Химстойкая тиксотропная эпоксидная краска, в том числе, для вертикальных поверхностей, глянцевая, цвет по RAL, расход 0,3-0,6 кг/м <sup>2</sup> .	12,5 кг		651 руб/кг
<b>EPD-126</b>	Паропроницаемая эпоксидная краска на водной основе, глянцевая или матовая, используется по «свежему» бетону или влажным основаниям, цвет по RAL, расход 0,2-0,4 кг/м <sup>2</sup> .	14 кг		778 руб/кг
<b>EPD-123</b>	Эпоксидный наливной пол на водной основе, полуматовый, применяется только с кварцевым песком фр.0,1-0,4 (на 2 кг. пола - 4 кг.песка)по влажным основаниям, цвет по RAL, расход 2-2,5 кг/м <sup>2</sup> .	24 кг		388 руб/кг
<b>EPD-125</b>	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие (краска) без растворителей для исполнения колерованных прочных, износостойких и химически стойких покрытий по бетону и металлу, расход 0,25-0,4 кг/м <sup>2</sup> .	22,2 кг		363 руб/кг
<b>PUD -421</b>	Полиуретановый наливной пол, глянцевый, трещиностойкий, цвет по RAL, расход 1,5 кг/м <sup>2</sup> /мм.	24 кг		360 руб/кг
<b>EPD-128 B</b>	Химстойкий лак для конц.кислот, расход 1,0 кг/м <sup>2</sup> .	16,1 кг		946 руб/кг
<b>EPG-116</b>	Антистатический эпоксидный грунт, наносится на медный контур, расход 0,1кг/м <sup>2</sup> .	12 кг		808 руб/кг
<b>EPD-122-AS</b>	Антистатическое эпоксидное покрытие, используется с грунтом EPG-116 и медным контуром, расход 2,0-2,6 кг/м <sup>2</sup> .	22 кг		474 руб/кг
<b>2. Дополнительные материалы для полимерных полов</b>				
Подробную информацию Вы можете получить у менеджера.				

### 3. Антикоррозионные покрытия

Мы предлагаем Вам антикоррозионные покрытия Немецкой фирмы «Feidal Lacke+Farben» GMBH, которая уже 80 лет является одним из лидеров в области промышленных покрытий в Германии. Основные отрасли, где применяются антикоррозионные краски Feidal: Metalлоконструкции в строительстве; Горное дело; Промышленность; Трубы и трубопроводы; Энергетика; Железнодорожный транспорт; Мостостроение; Энергетика; Машины и механизмы в строительстве.

Мы предлагаем Вам алкидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и кремний-органические антикоррозионные покрытия, широчайший диапазон продуктов для любых Ваших нужд. Вы получите Ваш заказ в Германии или в Москве на Ваш выбор, либо мы доставим его в указанную Вами точку России и СНГ. Мы обеспечим техническую поддержку Вашего производства: любая техническая информация, подбор комбинации покрытий точно под Ваш запрос, лабораторные исследования, визит нашего технолога и даже разработку покрытия специально для Вас. Для крупных заказчиков мы организуем ознакомительную поездку в Германию на наше производство.

Свяжитесь с нами, и мы направим Вам анкету клиента. В ней Вы укажете данные, необходимые для разработки структуры покрытия Вашей продукции. Также просим Вас сообщить об удобном для Вас способе связи (E-mail, телефон, факс, визит).

Представленный ниже прейскурант является неполным. Подробную информацию по ассортименту Вы можете получить у наших менеджеров.

#### Алкидная быстросохнущая система покрытий

Наименование материала	Краткое описание	Фасовка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/кг
KG 08	Быстросохнущий антикоррозионный грунт на базе алкидных смол, содержит цинкофосфат. Термостойкость +80°C.	35 кг		303,00
KD 83	Толстослойное покрытие на базе алкидных смол быстросохнущее, глянцевое. Термостойкость +80°C.	10 кг		560,00

#### Однокомпонентная система покрытий для плохо подготовленных поверхностей

KG 80	Проникающий грунт для плохо подготовленных поверхностей из всех видов стали, оцинкованной стали и алюминия. Термостойкость +140°C.	30 кг		388,00
KD 88	Поверхностное покрытие на базе эпоксидполиэфирных смол с железистой слюдкой. Термостойкость +80°C.	10 кг		483,00

#### Эпоксидная система покрытий внутри помещений

ZG 64	Эпоксидный грунт с цинкофосфатом. Термостойкость +120°C	25+5 кг		448,00
ZD 60	Эпоксидное покрытие с железистой слюдкой. Промежуточное. Термостойкость +150°C.	30+6 кг		434,00
ZD 73	Эпоксидное финишное покрытие, глянцевое. Колеровка по RAL. Термостойкость +120°C.	10+2 кг 20+4 кг		589,00

#### Полиуретановая атмосферостойкая система покрытий

ZG 59	Эпоксиполиуретановый грунт для оцинковки, алюминия и по другим сложным основаниям. Термостойкость +150°C.	9+1 кг		562,00
ZD 23	Поверхностное глянцевое покрытие на основе акрилполиуретана. Высокая прочность, химстойкость, УФ-стойкость, стабильность цвета и глянца. Колеровка по RAL. Термостойкость +120°C.	9+1 кг		699,00

#### Специальные грунты

ZG 76	Эпоксидный грунт с алюминиевой пудрой для плохо подготовленных поверхностей, в том числе по старой краске. Термостойкость +120°C.	8+4,8 кг		671,00
ZG 80 (ZG 15)	Быстросохнущий эпоксидный грунт с цинкофосфатом. Термостойкость +120°C.			373,00

#### Цинксодержащие грунты («холодная оцинковка»)

MG 06	Однокомпонентный грунт на эпоксифирной основе с высоким содержанием цинка. Может быть нанесен на увлажненное основание и при отрицательных температурах (до -20°C) Термостойкость 200°C.	25 кг		531,00
MG 10	Однокомпонентный грунт на этилсиликатной основе с высоким содержанием цинка. Имеет высокую механическую прочность и термостойкость до +450°C.	24 кг		599,00
MG 19	Однокомпонентный грунт на силиконовой основе с высоким содержанием цинка. Имеет высокую термостойкость до +550°C.			845,00
MG 46	Эпоксидный грунт с высоким содержанием цинка. Обладает высокой твердостью, стойкостью к морской соли и климатическим факторам. Допускается постоянный контакт с водой. Термостойкость 180°C.	24+2 кг		535,00

<b>Атмосферо-,УФ-стойкие толстослойные акрилполиуретановые покрытия</b>				
<b>ZD 30</b>	Толстослойное матовое покрытие на основе акрилполиуретана.Подходит для окраски оцинковки, алюминия и пластиков без грунтования.УФ-стойкое. Термостойкость +120°С.	9+1 кг		592,00
<b>ZD 22</b>	Толстослойное покрытие на основе акрилполиуретана с железистой слюдой.Выдерживает самые высокие химические и механические нагрузки, в том числе, при эксплуатации вне помещений. Термостойкость +120°С.	20+2,5 кг		450,00
<b>ZS 04</b>	Структурное покрытие на основе акрилполиуретана, выдерживает самые высокие химические и механические нагрузки, в том числе, при эксплуатации вне помещений. Термостойкость 180°С.	10+1,5 кг 20+4 кг		581,00
<b>Специальные покрытия</b>				
<b>ZD 52</b>	Высоко инертное тефлоновое двухкомпонентное покрытие на основе полиуретана, модифицированного фторопластом.Обладает высокой химстойкостью и повышенной гладкостью. Термостойкость +120°С.	8,8+1,5 кг		1898,00
<b>ZT 07</b>	Гидроизоляционное двухкомпонентное покрытие на основе эпоксидных и углеводородных смол. Высокие механические свойства, выдерживает постоянный контакт с водой. Термостойкость +100°С.	30+5 кг		449,00
<b>PM 59</b>	Термостойкое экономичное покрытие с алюминиевой пудрой. Термостойкость до +400°С	10 кг		840,00
<b>SD 05</b>	Термостойкое покрытие на силиконовой основе с железистой слюдой. Термостойкость 500°С, кратковременно до 650°С, отверждение при 200°С.	10 кг		900,00
<b>Толстослойные эпоксидные системы быстрой сушки</b>				
<b>ZD 95</b>	Толстослойное эпоксидное покрытие ( 300 мкм и до 1000 мкм). Сушка при толщине 300 мкм 6 часов. Термостойкость +110°С			622,00
<b>Цвета 1-ой группы по RAL</b>	1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 3009, 5004, 5007, 5008, 5009, 5012, 5014, 6006, 6008, 6011, 6013, 6022, 6025, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9001, 9002, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018			
<b>Цвета 2-ой группы по RAL</b>	1005, 1011, 1024, 1027, 2000, 2010, 2011, 2012, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3022, 4009, 5001, 5003, 5005, 5010, 5011, 5013, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6012, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6024, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 9006, 9007, 9016			
<b>Цвета 3-ей группы по RAL</b>	1003, 1004, 1006, 1007, 1012, 1017, 1018, 1021, 1023, 1028, 1032, 1033, 1034, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3011, 3018, 3020, 3027, 3031, 4001, 4002, 4005, 5000, 5002, 5020, 5022			
<b>ЧАСТЬ VIII</b>	<b>ЛЕНТЫ</b>			
<b>1. Ленты уплотнительные</b>				
<b>Дихтунгсбанд</b>	30 мм x 30 м.	1 шт	24	104,00
	50 мм x 30 м.	1 шт	12	171,00
	70 мм x 30 м.	1 шт	12	240,00
	95 мм x 30 м.	1 шт	6	327,00
<b>2. Ленты кромочные</b>				
<b>Кромочная лента</b>	50 мм x 20 м	1 шт		100,00
	100 мм x 20 м	1 шт		196,00

**ЧАСТЬ IX**

**ОБУЧАЮЩИЕ И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Обучающий DVD диск

1 шт

370,00

Цены прайс-листа указаны с учетом НДС, на лакокрасочную продукцию - с учетом тары.  
При упаковке продукции на поддоны под стрейч-пленку - оплачивается стоимость поддона.

Адрес офиса: 115516, Москва, Кавказский бульвар, 51, стр. 3  
Телефон офиса: (495) 980-09-95, 783-20-30

[www.feidal.ru](http://www.feidal.ru)  
e-mail: feidal@feidal.ru

Собственная розничная сеть:

**Мелкооптовый магазин при офисе.** Кавказский б-р, д.51. Часы работы: понедельник-пятница 10.00 -19.00, суббота10.00-18.00, выходной - воскресенье. Тел. 980-09-95 (добавочный 115), 8 (916)208 99 77





# АМУЛЕТ

ЧАСТЬ X		АМУЛЕТ		
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
<b>1. Пропитки по дереву</b>				
<b>АМУЛЕТ Экономичный</b>	Экономичный бесцветный антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений (под навесом).	1 л	12	14,00
		5 л	120	189,00
		10 л	60	358,00
		20 л	36	695,00
<b>АМУЛЕТ Универсальный</b>	Экономичный трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений.	1 л	12	15,00
		5 л	120	172,00
		10 л	60	390,00
		20 л	36	754,00
<b>АМУЛЕТ Проникающий</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации в непосредственном контакте с человеком и домашними животными внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях эксплуатации.	1 л	12	19,00
		5 л	120	279,00
		10 л	60	511,00
		20 л	36	1006,00
<b>АМУЛЕТ Консервирующий</b>	Консервирующий трудновываемый антисептик. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри и снаружи помещений в особо тяжелых условиях эксплуатации.	1 л	12	21,00
		5 л	120	236,00
		10 л	60	440,00
		20 л	36	973,00
<b>НЕГОРИТ 2-я группа</b>	Комплексный огнебиозащитный состав. Обеспечивает II (типовую) группу огнезащитной эффективности. Расход 600 г./м.кв.	1 л	12	30,00
		5 л	120	246,00
		10 л	60	474,00
		20 л	36	989,00
<b>НЕГОРИТ ПЛЮС 1-я группа</b>	Комплексный огнебиозащитный состав. Обеспечивает I (высшую) группу огнезащитной эффективности при расходе 600 г./м.кв. и II (типовую) при 300 г./м.кв.	1 л	12	107,00
		5 л	120	630,00
		10 л	60	1231,00
		20 л	36	2560,00



# WORKER

ЧАСТЬ XI		WORKER			
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт	
<b>Грунты</b>					
Хит-Грунт	Универсальный проникающий и укрепляющий грунт. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	145,00	
		10 л	60	270,00	
Хит-Грунт морозостойкий		5 л	120	160,00	
		10 л	60	308,00	
Латекс-Грунт		Универсальный проникающий и укрепляющий грунт. Может использоваться в качестве добавки в цемент и цементно-песчаную смесь для улучшения ее свойств. Расход: 1 л. до 10 кв.м.	5 л	120	227,00
			10 л	60	425,00
Латекс-Грунт морозостойкий	5 л		120	251,00	
	10 л		60	472,00	
<b>Краски для внутренних работ</b>					
Wandweiss морозостойкая	Белая матовая, дисперсионная краска на клеевой основе для стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Расход: 1 л на 3-4 кв.м. до полной укрывистости		2,5 л	110	138,00
		5 л	90	234,00	
		10 л	44	436,00	
Wandfarbe морозостойкая		2,5 л	110	149,00	
		5 л	90	252,00	
		10 л	44	469,00	
Malerweiss морозостойкая		Водно-дисперсионная, влагостойкая краска на акриловом связующем. Обладает хорошей укрывистостью и высокой степенью белизны. Расход: 150 мл/м.кв.	2,5 л	110	188,00
			5 л	90	327,00
			10 л	44	601,00
Superweiss БАЗА 1	2,5 л		110	308,00	
	5 л		90	572,00	
	10 л		44	1049,00	
Superweiss БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ	2,5 л		110	330,00	
	5 л		90	609,00	
	10 л		44	1113,00	
Superweiss БАЗА 2	Белоснежная, суконно-матовая, влагостойкая краска для стен и потолка. Позволяет окрашивать даже загрязненные поверхности, как правило, в один слой. Расход: 150 мл/м.кв. База 1 применяется для пастельной колеровки, база 2 для средней колеровки, база 3 - для насыщенной колеровки	2,5 л	110	299,00	
		5 л	90	556,00	
		10 л	44	1021,00	
Superweiss БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ		2,5 л	110	321,00	
		5 л	90	592,00	
		10 л	44	1083,00	
Superweiss БАЗА 3		2,5 л	110	299,00	
		5 л	90	556,00	

		10 л	44	1021,00
<b>Superweiss БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>		2,5 л	110	321,00
		5 л	90	592,00
		10 л	44	1083,00
		<b>Фасадные краски</b>		
<b>Fassadenfarbe БАЗА 1</b>		2,5 л	110	346,00
		5 л	90	638,00
		10 л	44	1201,00
<b>Fassadenfarbe БАЗА 1 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>		2,5 л	110	367,00
		5 л	90	681,00
		10 л	44	1282,00
<b>Fassadenfarbe БАЗА 2</b>	Белая, светопрочная, атмосферостойкая краска по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым плитам. Расход: 1 л на 4-5 кв.м. База 1, 2 применяется для пастельной и средней колеровки, База 3 - для насыщенной	2,5 л	110	336,00
		5 л	90	620,00
		10 л	44	1168,00
<b>Fassadenfarbe БАЗА 2 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>		2,5 л	110	357,00
		5 л	90	663,00
		10 л	44	1247,00
<b>Fassadenfarbe БАЗА 3</b>		2,5 л	110	336,00
		5 л	90	620,00
		10 л	44	1168,00
<b>Fassadenfarbe БАЗА 3 МОРОЗОСТОЙКАЯ</b>		2,5 л	110	357,00
		5 л	90	663,00
		10 л	44	1247,00
<b>Спец-составы</b>				
<b>Дефрост Противоморозная добавка</b>	Противоморозная добавка к бетону и цементным растворам.	5 л	120	431,00
		10 л	60	840,00



# VINTAGE

ЧАСТЬ XII		Vintage		
Наименование материала	Краткое описание	Фасов-ка	Кол-во шт. в упак./ на поддоне	Цена ОПТ РУБ/шт
Vintage Sete Delicate	Покрытие с эффектом мокрого шелка. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Перламутр.	1 кг		655,00
		2,5 кг		1637,00
	Покрытие с эффектом мокрого шелка. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Переливающиеся цвета.	1 кг		947,00
		2,5 кг		2368,00
Vintage Fantasia di Perla	Бархатистое декоративное покрытие эффектом велюра. Придает поверхности оригинальный вид переливающихся узоров.Производится в двух модификациях: нежный жемчуг и искристый перламутр.	1 кг		491,00
		2,5 кг		1228,00
Vintage Casanova di Velluto	Бархатистое декоративное покрытие с эффектом велюра. Бархатистое полупрозрачное матовое.	1 кг		328,00
		2,5 кг		819,00
Vintage Murano Vetro	Покрытие с эффектом многослойного стекла. Полупрозрачное, глянцевое.	1 кг		273,00
		2,5 кг		682,00
	Покрытие с эффектом многослойного стекла. Перламутровое.	1 кг		437,00
		2,5 кг		1091,00
	Покрытие с эффектом многослойного стекла.Переливающиеся цвета.	1 кг		631,00
		2,5 кг		1579,00
Vintage Policromo Fantasia	Бархатистое покрытие с эффектом множества цветных микрочастиц.	2,5 кг		1263,00
		10кг		5052,00
Vintage Vento di Sabbia	Шероховатое покрытие с песчаным эффектом.	2,5 кг		1037,00
		10 кг		2073,00
Vintage Marmo Lucido	Покрытие с эффектом классического многоцветного мрамора с высокой степенью глянца и эффектом кракелюра, венецианской штукатурки.	3,5кг		764,00
		15кг		3273,00
Vintage Marmo Selvaggio	Покрытие с эффектом натурального многоцветного матового мрамора, венецианской штукатурки и любых объемных и гладких фактур.	3,5кг		802,00
		15кг		3437,00
Vintage Multistrato Cera	Специальный восковый состав для защиты поверхности.	1кг		600,00